



Crochet Pattern:  
**Macaw Azul-e-amarelo**

*Um projeto CAROcreated originais. Copyright 2014, Carola Herbst.*

## Material

- O fio de algodão em 5 cores diferentes (uma bola de cada um dos fios de azul e amarelo, para a esquerda ao longo do fio em cinzento e escuro, verde e branco)  
Eu costumava Fio de algodão de diferentes fabricantes (CATANIA - Schachenmayr / algodão QUICK UNI - Gründl)

A metragem 136 jardas. (125 m)

Peso 50 g (1,76 onças) Fio Peso

Dedilhado / Esporte

teor de fibra 100% algodão

- tamanho gancho 2,5 milímetros
- fiberfill
- Opcional: a colher de madeira, de aperto em tesoura para simplificar o enchimento
- 2 olhos de vidro preto com laço de arame, O 3 mm
- Lantejoulas, feltro, papelão ou qualquer outra coisa para os olhos
- rosca forte resistente ao rasgo para os olhos (fio dental)
- linhas de costura nas cores azuis, cinza escuro e amarelo
- Agulha de tapeçaria
- Agulha de costura
- marcador ponto
- Scissor
- Alicates e chave de fenda
- Optinal: perno madeira
- Opcional: arame, fita

## Tamanho

Meu Azul-e-amarelo Macaw mede 40 cm (16 polegadas) de altura - de ponta cabeça à ponta da cauda. Um pouco demais para um papagaio verdadeiro (76 -86 cm / 30- 34 polegadas).

## abreviaturas

Este padrão usa American Standard abreviações.

rd	volta
linha	linha
r (s)	pontos)
slst	ponto de deslizamento
fpslst	pós frente ponto de deslizamento
ufs lst	ponto de deslizamento frontal superior
CH	cadeia
sc	crochet único
FPSC	pós frente única crochet
bpsc	volta pós crochê único
hdc	metade double crochet
dc	double crochet
htr	metade crochet agudos
tr	crochet agudos

sc2tog	diminuir ao longo de 2 único crochet
sc3tog	diminuir ao longo do único 3 crochet
inv-sc2tog	diminuição invisível sobre duas único crochet
inv-sc3tog	diminuição invisível sobre três único crochet
hdc2tog	diminuir ao longo do 2 semestre double crochet
* ... *	* direções repetição seguintes * quantas vezes forem indicados
[...]	trabalhar direções dentro colchetes em ponto, como indicado
sk	pular
BL (O)	lacete de volta (apenas)
FL (O)	alça da frente (única)
yo	laçada
FO	prenda off
RS	lado direito da peça de crochê
WS	lado errado da peça de crochê

contagem de pontos é dada em cada linha / round para que você possa verificar o seu trabalho. Ch e slst não contam como pontos.

**s1st (deslizamento ponto)** = Inserir no gancho indicado r, yo e puxar através de ambos os LPS em gancho

**fps1st (ponto de deslizamento pós frontal)** = Insira gancho da frente para trás em torno do cargo de indicados do ponto, yo e puxar tanto através de correios e lp no gancho

**ufs1st (superior deslizamento ponto frente)** = Inserir gancho em torno da parte superior do ponto - logo abaixo do "V" - do ponto indicado, yo e puxar através tanto da parte superior r e LP em gancho

**SC (crochet único)** = Inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo e puxar através de ambos os LPS em gancho

**FPSC (pós frente crochet único)** = Insira gancho da frente para trás em torno do cargo de ponto indicado, yo, puxa através lp, yo e puxa através de ambos os lps no gancho

**bpsc (volta de pós único de crochet)** = Insira gancho de trás para frente em torno do cargo de ponto indicado, yo, puxa através lp, yo e puxa através de ambos os lps no gancho

**sc2tog (crochet único dois juntos)** = Inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, inserir gancho no ponto seguinte, yo, puxar através lp, yo e puxar através de todos os LPS em gancho

**sc3tog (crochet único 3 juntos)** = Inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, (inserção gancho no ponto seguinte, yo, puxar através lp) duas vezes, yo e puxar através de todos os LPS em gancho

**inv-sc2tog (crochet único invisível 2 juntos)** = inserir gancho em FLO do r indicado e em FLO de p seguinte, yo, puxar através de ambos os LPS frontais, yo, puxar através de ambos os LPS em gancho

**inv-sc3tog (crochet único invisível 3 juntos)** = inserir gancho em FLO do r indicado e através de FLO próximos 2 pts, yo, puxar através de todos os 3 LPS frontais, yo, puxar através de ambos os LPS em gancho

**HDC (meia dupla crochet)** = Yo, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo, puxar através de todos os 3 LPS no gancho

**dc (duplo crochet)** = Yo, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, (yo, puxar através de 2 LPS) duas vezes

**HTR (crochet metade agudos)** = Yo duas vezes, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo, puxar através de 2 LPS, yo, puxar através de todos os 3 LPS no gancho

**tr (crochet agudos)** = Yo duas vezes, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, (yo, puxar através de 2 LPS) 3 vezes

## Técnicas Crochet especiais

### Crochet em Rondas espiral:

Trabalhar o corpo, a parte inferior do bico e os pés em círculos espirais (não vire, não participar). Use um marcador de ponto para marcar o início de cada rodada. Mova o marcador para cima cada vez que inicia um novo ciclo.

### Crochet em fileiras:

Trabalhar todas as partes individuais das asas, as penas da cauda e a parte superior do bico em fileiras. Quando você crochet linhas, você precisa para transformar seu trabalho, fazer uma cadeia de viragem, se a próxima linha começa com um sc ou um hdc e fazer duas cadeias de giro, se a próxima linha começa com um dc. A cadeia (s) de viragem não / não contam como ponto a menos que especificado no texto.

### Tapestry Crochet

Tapeçaria de crochê é semelhante ao crochet regular, exceto que um ou mais fios são geralmente realizadas enquanto outro está malha.

Tapeçaria de crochê é frequentemente utilizado quando crochê na rodada, porque ele é bom ser capaz de trabalhar todas as alterações de cores a partir do mesmo lado da obra.

Crochet a cabeça do papagaio em crochê tapeçaria usando 4 cores. Levando o segundo (terceiro, quarto) de cor ao longo topo da crochê único que está sendo trabalhado. Eu não levava o fio sobre cada único crochet pontos, mas com todos os segundos pontos / terceiros. Esta técnica cria flutuadores (vertentes de fios) em todo o lado errado do trabalho, mas será menos visível no lado direito do trabalho.

### Mudar de Cor na Rondas contínuos

Trabalhar para o ponto onde há duas voltas do último ponto antes da mudança de cor restante no gancho. Largue a cor de idade; laçada e completar o ponto com a nova cor.

### Frente / Verso Postar Stitches

Você usará frente / trás pós pontos para as asas e as penas da cauda.

Como crochet o primeiro bpsc de uma linha:




Figura 1:

Crochet um bpsc você tem que inserir o gancho de trás para a frente ao redor do posto do próximo ponto.

O fio de trabalho está localizado atrás do gancho ...

Figura 2

... manter gancho na parte de trás da peça, ir ao longo do próximo post e inserção



gancho da frente para trás no próximo buraco atrás do posto (ver seta).

Como crochet o primeiro FPSC de uma linha:

Fig. 3:

Crochet um FPSC você tem que inserir o gancho da frente para trás ao redor do posto do próximo ponto. Mantenha gancho na frente da peça, ir atrás do próximo post e inserir gancho de trás para frente no próximo buraco atrás do post.


Fig. 3



A Fig. 4

Quando confeccionar um FP- ou uma pb-ponto em torno do poste de um HDC não introduza gancho nas lacunas indicados pela seta vermelha na fig. 4, mas as aberturas indicadas pela seta amarela na fig. 4.



A Fig. 4



#### Fechando o furo de pontos restantes

Quando você terminar de trabalhar uma peça de crochê circular que forma um 3Dobject, você deve fechar o pequeno buraco que resta.



1. Passar o fio cauda para uma agulha de tapeçaria.
2. Inserir a agulha através do laço antes de cada ponto de costura em torno da abertura (fig. 5).
3. Puxar a cauda apertado para fechar o furo (fig. 6).



#### Trabalhar nos “solavancos” de cadeias

A fig. 7 e 8 mostram a cadeia de partida a partir da frente, a parte de trás e do lado. A vista frontal da cadeia de partida mostra o circuito de frente e de trás dos pontos de cadeia. A parte de trás e vista lateral mostra os “solavancos” dos pontos de cadeia.

Para a “ pena de cauda meio - parte superior” fazer uma linha de sc trabalhou na colisão traseira de cadeias, começando com a colisão traseira da segunda cadeia de gancho.



## instruções:

### Cabeça / corpo:

Trabalhar a cabeça / corpo em círculos espirais.

Comece no topo da cabeça. Você precisa de 4 cores de fios para a cabeça.

texto preto em subterrâneo verde = cor fio verde, texto preto em subterrâneo azul color = blue fios, texto preto em subterrâneo amarelo color = fio amarelo, texto preto sublinhado = Cor do fio branco,

= Cinzento cor fio escuro

Rd 1 (RS) 4 CH, 6 CH, 1 pb em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 pb, 4 pb, [3 sc] em última ch, o lado inferior da corrente: 3 pb, 4 pb, [2 SC], (20 pts)

tutorial foto para a linha 1 do corpo (fig 9-13.):



Fig. 9:  
Crochet 4 ch com fio verde e 6 ch com fio azul.  
Aperte off o fio verde.



Fig. 10: 1 pb em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 pb



Fig. 11: mudança de cor para  
verde.



Fig. 12:  
4 pb, [3 sc] em última ch, o lado inferior da corrente: 3 pb, mudança  
de cor para azul.



Fig. 13: 4 pb,  
[2 sc]

Rd 2	[2 SC], 3 pb, 4 pb, * [2 sc] * crochet 3 vezes, 4 pb, 3 pb, * [2 sc] * crochet duas vezes (26 pts)
Rd 3	1 pb, [2 SC], 1 pb, 6 pb, * 1 pb, [2 sc] * crochet 3 vezes, 6 pb, 1 pb, * 1 pb, [2 sc] * crochet duas vezes (32 pts)
Rd 4	1 pb, [2 SC], 13 sc, [2 SC], 11 sc, [1 pb, um SC], 2 pb, [2 SC], 1 pb (36 pts)
Rd 5	3 pb, [2 SC], 2 pb, <u>7 sc</u> , 4 pb, [2 SC], 2 pb, <u>8 sc</u> , 3 pb, 1 pb, [2 SC], 2 pb, [2 SC], (40 pts)
Rd 6	1 pb, [2 SC], 1 pb, 4 pb, <u>9 sc</u> , 2 pb, [3 SC], 2 pb, <u>9 sc</u> , 4 pb, 3 pb, [2 SC], 2 pb (44 pts)
Rd 7	3 pb, <u>5 sc</u> , <u>11 sc</u> , 2 inv-sc2tog, <u>11 pb</u> , 4 pb, 5 sc, [2 SC], (43 pts)
Rd 8	1 pb, [2 SC], 1 pb, 5 sc, <u>9 sc</u> , 3 inv-sc2tog, <u>10 pb</u> , 4 pb, 3 pb, [2 SC], 2 pb (42 pts)
Rd 9	3 pb, <u>6 pb</u> , <u>8 sc</u> , 3 inv-sc2tog, <u>8 sc</u> , 5 sc, 4 pb, [2 SC], 1 pb (40 pts)
Rd 10	1 pb, [2 SC], 1 pb, 6 pb, <u>6 pb</u> , 3 inv-sc2tog, <u>7 SC</u> , 6 pb, 4 pb, [2 SC], 1 pb (39 pts)
Rd 11	[2 SC], 3 pb, <u>7 sc</u> , <u>4 pb</u> , 3 inv-sc2tog, <u>5 sc</u> , 7 sc, 4 pb, [2 SC], 1 pb (38 pts)
Rd 12	<u>5 sc</u> , <u>7 sc</u> , <u>3 pb</u> , um inv-sc2tog, 1 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, 8 sc, 5 sc, [2 SC], (37 pts)
Rd 13	<u>5 sc</u> , <u>7 sc</u> , 1 b, <u>3 pb</u> , um inv-sc2tog, <u>3 pb</u> , <u>9 sc</u> , 5 sc, [2 SC], (37 pts)
Rd 14	<u>5 sc</u> , <u>8 sc</u> , 1 b, <u>5 sc</u> , <u>9 sc</u> , 6 pb, [2 SC], (38 pts)
Rd 15	<u>5 sc</u> , <u>8 sc</u> , 3 b, um inv-sc2tog, 3 pb, <u>10 pb</u> , 6 pb, [2 SC], (38 pts)
Rd 16	5 SC, <u>9 sc</u> , <u>6 sc</u> , 11 pb, 6 pb, [2 SC], (39 pts)
Rd 17	5 pb, <u>10 pb</u> , <u>5 sc</u> , 11 pb, 5 sc, [2 SC], 2 pb (40 pts)
Rd 18	2 pb, [2 SC], 3 pb, <u>10 pb</u> , <u>3 sc</u> , 13 pb, 1 pb, [2 SC], 6 pb (42 pts)
Rd 19	7 pb, <u>27 pb</u> , 6 pb, [2 SC], 1 pb (43 pts)
Rd 20	7 pb, <u>27 pb</u> , um inv-sc2tog, 13 sc, 8 sc, [2 SC], (43 pts)
Rd 21	7 pb, <u>27 pb</u> , 8 sc, [2 SC], (44 pts)
Rd 22	7 pb, <u>27 pb</u> , 8 sc, [2 SC], 1 pb (45 pts)
Rd 23	7 pb, <u>28 pb</u> , 8 sc, [2 SC], 1 pb (46 pts)
Rd 24	7 pb, <u>28 pb</u> , 9 sc, [2 SC], 1 pb (47 pts)
Rd 25	7 pb, <u>29 pb</u> , 9 sc, [2 SC], 1 pb (48 pts)
Rd 26	7 pb, <u>29 pb</u> , 10 pb, [2 SC], 1 pb (49 pts)
Rd 27	7 pb, <u>14 pb</u> , [2 SC], <u>15 pb</u> , <u>10 pb</u> , [2 SC], 1 pb (51 pts)
Rd 28	7 pb, <u>31 pb</u> , 10 pb, [2 SC], 2 pb (52 pts)
Rd 29	7 sc, <u>9 sc</u> , [2 SC], <u>11 sc</u> , [2 SC], <u>10 pb</u> , <u>10 pb</u> , [2 SC], 2 pb (55 pts)
Rd 30	7 pb, <u>34 pb</u> , <u>11 pb</u> , [2 SC], 2 pb (56 pts)
Rd 31	7 pb, <u>46 pb</u> , [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 32	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 33	58 pb (58 pts)
Rd 34	58 pb (58 pts)
Rd 35	18 sc, um inv-sc2tog, 11 pb, um inv-sc2tog, 23 sc, [2 SC], 1 pb (57 pts)
Rd 36	55 sc, [2 SC], 1 pb (58 pts)
Rd 37	15 sc, um inv-sc2tog, 13 pb, um inv-sc2tog, 23 sc, [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 38	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 39	17 sc, um inv-sc2tog, 10, um inv-sc2tog, 24 sc, [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 40	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 41	18 sc, um inv-sc2tog, 9 sc, um inv-sc2tog, 27 pb (56 pts)
Rd 42	6 pb, um inv-sc2tog, 27 pb, um inv-sc2tog, 15 sc, [2 SC], 3 pb (55 pts)
Rd 43	12 sc, um inv-sc2tog, 15 pb, um inv-sc2tog, 20 sc, [2 SC], 3 pb (54 pts)
Rd 44	14 sc, um inv-sc2tog, 5 sc, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 20 sc, [2 SC], 4 pb (52 pts)
Rd 45	7 sc, um inv-sc2tog, 11 pb, um inv-sc2tog, 10 pb, um inv-sc2tog, 13 sc, [2 SC], 4 pb (50 pts)
Rd 46	12 sc, um inv-sc2tog, 10 pb, um inv-sc2tog, 18 sc, [2 SC], 5 sc (49 pts)
Rd 47	8 sc, um inv-sc2tog, 17 pb, um inv-sc2tog, 14 sc, [2 SC], 5 sc (48 pts)

Rd 48	48 pb (48 pts)
Rd 49	11 sc, um inv-sc2tog, 9 sc, um inv-sc2tog, 18 sc, [2 SC], 5 sc (47 pts)
Rd 50	8 sc, um inv-sc2tog, 12 pb, um inv-sc2tog, 16 sc, [2 SC], 6 pb (46 pts)
Rd 51	39 sc, [2 SC], 6 pb (47 pts)
Rd 52	11 sc, um inv-sc2tog, 8 sc, um inv-sc2tog, 17 sc, [2 SC], 6 pb (46 pts)
Rd 53	6 pb, um inv-sc2tog, 15 pb, um inv-sc2tog, 13 sc, [2 SC], 7 SC (45 pts)
Rd 54	37 sc, [2 SC], 7 SC (46 pts)
Rd 55	9 sc, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 24 pb (43 pts)

Encher a cabeça ea parte superior do corpo com fiberfill. Para simplificar o enchimento usar a tesoura de aperto e a haste-fim da colher de madeira.

Rd 56	3 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 7 sc, inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 7 SC (40 pts)
Rd 57	6 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 12 sc, [2 SC], 7 SC (38 pts)
Rd 58	1 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 5 sc, um inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 9 sc, [2 SC], 7 SC (35 pts)
Rd 59	1 invsc2tog, 3 pb, um invsc2tog, 2 pb, invsc2tog, 2 pb, um invsc2tog, 2 pb, um invsc2tog, 8 sc, [2 SC], 7 SC (31 pts)
Rd 60	5 sc, 3 inv-sc2tog, 11 sc, [2 SC], 8 sc (29 pts)
Rd 61	2 pb, 4 inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 8 sc (26 pts)
Rd 62	1 pb, 3 inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 8 sc (24 pts)
Rd 63	1 pb, um inv-sc3tog, 1 pb, um inv-sc2tog, 8 sc, [2 SC], 6 pb, um inv-sc2tog (21 pts)
Rd 64	1 inv-sc3tog (os últimos pontos do rd não será tratado)

Fixe-se, deixando uma longa cauda para fechar o buraco restante. Encher o corpo restante, com enchimento de fibras. Para simplificar o enchimento usar a tesoura de aperto.

Fechar o pequeno orifício que permanece (ver Figura 14 e 15). Tecer na extremidade solta.




Fig. 14:

Passe a cauda de fios em uma agulha de tapeçaria. Inserir a agulha através de tanto a alça da frente do rem bruto para a próxima invsc3tog e o inv3tog (ver seta amarela) e puxar o fio através.

Repetir este procedimento para as restantes pontos do furo (ver setas vermelhas). Um ponto permanece.

Fig. 15:

A ponta inferior do corpo será parecido com este.

**parte superior da asa esquerda:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use a tabela de crochê 1 na página 34.

A linha 1 (RS)	[1 CH, 4 HDC] em anel mágico, um ch, transformar trabalho (4 pts)
Row 2	* [2 HDC] * crochet 3 vezes, 1 mpa, 1 CH, transformar trabalho (7 pts)
Row 3	1 mpa, * [2 HDC] * crochet duas vezes, um HDC, [2 HDC], 2 HDC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)
linha 4	3 HDC, * [2 HDC], um HDC * crochet 3 vezes, 1 mpa, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)
linha 5	1 pb, um sc2tog, * 1 pb, [2 sc] * crochet duas vezes, dois HDC, [2 HDC], 1 cc, [2 cc], 1 cc, 3 pc, transformar trabalho (16 pts)
A linha 6	3 pa, [1 TR, 1 htr], 2 pb, [2 cc], um HDC, [2 HDC], um HDC, 1 pb, [2 SC], 1 pb, um sc3tog, 5 CH, transformar trabalho (18 pts)

Na próxima linha você vai fazer crochê a primeira linha de penas.

linha 7	[1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk próximos 2 pts de linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6, 6 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, 7 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, * 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, 9 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst em três <sub>rd</sub> ch, 1 pc, trabalho virada
---------	---

Na próxima linha você vai fazer crochê a preparação para a segunda fileira de penas, o que você vai fazer crochê em linha 9.

linha 8	* 1 slst na próxima “livre” r da linha 6 (= ignorado do ponto entre o último 2 trabalhado slst de linha 7, ver Fig. 16 - seta branca), 5 CH (primeira contagem 3 CH como DC), * 1 pb em próximo “livre” r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 2 * CH crochet 7 vezes, 1 pb na próxima “livre” r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 5 CH, transformar trabalho
linha 9	[1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um slst no pb seguinte, * 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, 7 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, * 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, 9 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 7 pb, 1 slst em três <sub>rd</sub> CH.



Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.



**linha pena Terceiro:**

Use a tabela de crochê 2 na página 35.

Crochet a 3<sup>rd</sup> fileira de penas que você irá usar pontos semelhantes aos pontos pós deslizamento da frente (= fplst), mas você não insira o gancho ao redor do posto dos pontos indicados (ver fig. 17, seta preta), mas ao redor da parte superior do ponto - logo abaixo do "V" - do ponto indicado (= ufslst), (ver a fig 17 e 18, a seta vermelha.).



Trabalhar a 3<sup>rd</sup> linha de penas, inserindo o gancho em torno dos argolas de linha 5.

Os RS da asa é voltado para você (ver Fig. 19).



1

Insira gancho da frente para trás (seta amarela) em torno da sc2tog da linha 5 para prender no fio (vide fig. 20 e 21) ...


... e crochê 4 pc (e assim por diante ... veja abaixo) para fazer o 1<sup>st</sup> pena da próxima linha de penas

2

Pule o próximo ponto da linha 5.

3

Trabalhar a ufslst em todo o próximo ponto para terminar a 1<sup>st</sup> pena (ver Fig. 22 - seta amarela).



A Fig. 22

Os RS da asa é voltado para você (ver Fig. 19).

Inserir gancho da frente para trás em torno da linha 5 de sc2tog para prender o fio no azul e crochet \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

Forth fileira de penas:

Use a tabela de crochê 2 na página 35.

Trabalho da 4<sup>o</sup> linha de penas igual a três<sup>rd</sup> fileira de penas. Mas você vai trabalhar o ufslst em torno das argolas de linha 3 (ver fig. 23).



fixar em

Os RS da asa é voltado para você.

Inserir gancho da frente para trás em torno da cadeia 1 de viragem da linha 2 para fixar o fio em azul e crochet \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**parte superior da asa direita:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use a tabela de crochê 3 na página 36.

A linha 1 (RS)	[1 CH, 4 HDC] em anel mágico, um ch, transformar trabalho (4 pts)
Row 2	1 * HDC [2 HDC] * crochet 3 vezes, 1 CH, transformar trabalho (7 pts)
Row 3	2 HDC, [2 HDC], um HDC, * [2 HDC] * crochet duas vezes, um HDC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)
linha 4	2 HDC, * [2 HDC], um HDC * crochet 3 vezes, 2 HDC, 2 CH, transformar trabalho (13 pts)
linha 5	1 pb, [2 cc], 1 cc, [2 HDC], 2 HDC, * [2 SC], 1 pb * crochet duas vezes, uma sc2tog, 1 pb, um ch, transformar trabalho (16 pts)
A linha 6	sk 1 r, 3 pb, [2 SC], 1 pb, um HDC, [2 HDC], um HDC, [2 cc], 2 pb, [1 HTR, 1 pa], 3 pa, 9 CH, transformar trabalho (19 pts)

Na próxima linha você vai fazer crochê a primeira linha de penas.

linha 7	[1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um HDC, sk próximos 2 pts de linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6, 8 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, 7 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, * 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, 5 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 dc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 * crochet duas vezes, um ch, transformar trabalho
---------	---

Na próxima linha você vai fazer crochê a preparação para a segunda fileira de penas, o que você vai fazer crochê em linha 9.

linha 8	1 slst na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorado do ponto entre o último 2 trabalhado slst de linha 7, ver também a fig. 16), 5 CH (primeira contagem 3 CH como DC), * 1 pb na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 2 * CH crochet 7 vezes, 1 pb na próxima 'livre' r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 9 CH, transformar trabalho
linha 9	[1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 7 pb, 1 slst no pb seguinte, * 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, 7 * CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, * 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um slst no pb seguinte * crochet duas vezes, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um slst em três <sub>nd</sub> CH.

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**linha pena Terceiro:**

Use a tabela de crochê 4 na página 37. Trabalho 3<sup>rd</sup> linha de penas, inserindo o gancho em torno dos argolas de linha 5 (ver também: *parte superior da asa esquerda - linha Terceiro pena*, página 10).

Os RS da asa é voltado para você. Trabalhar todos ufslst da próxima linha em torno das argolas de linha 5. Inserir gancho da frente para trás em torno das cadeias 2 de viragem da linha 4 (linha 5 começar com as cadeias 2 de viragem da linha 4!) Para prender o fio e crochê 7 ch, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, 1

HDC, SK 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet dobro

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**Forth fileira de penas:**

Use a tabela de crochê 4 na página 37. Trabalho da 4<sup>o</sup> linha de penas, inserindo o gancho em torno dos argolas de linha 3 (ver também: *parte superior da asa esquerda - linha pena Forth*, página 11).

Os RS da asa é voltado para você.

Inserir gancho da frente para trás em torno da cadeia 1 de viragem da linha 2 para fixar o fio em azul e crochet 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst \* crochet dobro

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**parte do meio da esquerda:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use a tabela de crochê 5 na página 38. Trabalho bpsc em cada linha ímpar.

**Linha 1 (RS) 10 pc, 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, 7 sc, um ch, transformar trabalho (8**

STS)

Row 2 6 pb, um sc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (7 pts)

Row 3 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, 2 pb, 7 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)

linha 4 3 pb, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (9 pontos)

linha 5 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, 2 pb, 9 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (12 pts)

A linha 6 3 pb, um hdc2tog, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez (10 pts)

linha 7 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, 2 pb, 10 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)

linha 8 3 pb, 8 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (12 pts)

linha 9 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, um SC, 12 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (14 pts)

Row 10 3 pb, 9 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (13 pts)

Row 11 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, um SC, 13 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)

Row 12 3 pb, um HDC, um hdc2tog, 7 HDC, um hdc2tog, 4 CH, transformar trabalho (13 pts)

Row 13 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, um SC, 13 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)

Row 14 [2 SC], 2 pb, 10 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (15 pts)

Row 15 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, um SC, 15 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (17 pts)

Row 16 [2 SC], 2 pb, 12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (17 pts)

Row 17 1 sc2tog - trabalhou em 2<sub>nd</sub> e 3<sub>rd</sub> pc do gancho, um SC, 17 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (19 pts)

Row 18 [2 SC], 2 pb, 14 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (19 pts)

Row 19 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 19 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)

linha 20 4 pb, 15 HDC, 2 slist (19 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **parte do meio da direita:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use a tabela de crochê 6 na página 39.

**Linha 1 (WS) 10 pc, 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 7 sc, um ch, transformar trabalho (8 STS)**

Row 2 6 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (7 pts)

**Row 3 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 7 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)**

linha 4 3 pb, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (9 pontos)

**linha 5 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 9 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (12 pts)**

A linha 6 3 HDC, um hdc2tog, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez (10 pts)

**linha 7 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 10 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)**

linha 8 3 pb, 8 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (12 pts)

**linha 9 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 12 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (14 pts)**

Row 10 12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (13 pts)

**Row 11 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)**

Row 12 3 pb, um HDC, um hdc2tog, 7 HDC, um hdc2tog, 4 CH, transformar trabalho (13 pts)

**Row 13 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)**

Row 14 [2 HDC], 12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (15 pts)

**Row 15 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 15 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (17 pts)**

Row 16 [2 SC], 1 pb, 13 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (17 pts)

**Row 17 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 17 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (19 pts)**

Row 18 [2 HDC], 16 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (19 pts)

**Row 19 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 19 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)**

linha 20 3 pb, 16 HDC, 2 slist (19 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **parte inferior da asa esquerda:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. Use a tabela de crochê 7 na página 40.

**A linha 1 (RS) 33 CH, 1 pb em 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 26 cc, um HDC, 1 pb, um sc2tog, 1 CH, transformar trabalho (30**

**STS)**

Row 2	sk 1º, 3 slst, 27 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 1), 2 pc, virar de trabalho (27 pts)
Row 3	[2 HDC], 15 HDC, 9 sc, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (26 pts)
linha 4	sk o slst, 1 slst, 26 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 2), 2 pc, virar de trabalho (26 pts)
linha 5	[2 HDC], 13 HDC, 7 pb, uma slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (22 pts)
A linha 6	sk o slst, 1 slst, 22 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 4), 2 pc, virar de trabalho (22 pts)
linha 7	[2 HDC], 11 HDC, 6 pb, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (19 pts)
linha 8	sk o slst, 1 slst, 19 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 6), 2 pc, virar de trabalho (19 pts)
linha 9	[2 HDC], 9 HDC, 4 pb, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (15 pts)
Row 10	sk o slst, 1 slst, 15 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 8), 2 pc, virar de trabalho (15 pts)
Row 11	[2 HDC], 11 HDC, 1 pb, um slst (14 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**parte inferior da asa direita:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use a tabela de crochê 8 na página 40.

A linha 1 (WS)	16 CH, 1 2 em slst <sup>nd</sup> pc do gancho, 14 pb, um ch, transformar trabalho (14 pts) Fila 2
	10 HDC, 5 sc, 5 CH, trabalho por sua vez (15 pts)
Row 3	1 slst em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 3 pb, 15 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (18 pts)
linha 4	sk 1 r, 11 HDC, 5 sc, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (16 pts) A linha 5
	1 slst em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 3 pb, 18 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)
A linha 6	sk 1 r, 13 HDC, 6 pb, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (19 pts)
linha 7	1 slst em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 3 pb, 21 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (24 pts)
linha 8	sk 1 r, 15 HDC, 7 SC, duas slst, 5 CH, transformar trabalho (22 pts)
linha 9	1 slst em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 3 pb, 24 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (27 pts)
Row 10	sk 1 r, 16 HDC, 9 sc, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (25 pts) Fila 11
	1 slst em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 3 pb, 27 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (30 pts)
Row 12	sk 1 r, 28 HDC, 1 pb, um slst (29 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**Top pena de cauda:**

Use a cor azul fio.

linha 1	50 CH, 1 pb em dois <sup>nd</sup> pc do gancho, 47 sc, [3 SC], o lado inferior da corrente: 47 SC, [2 sc]
---------	---

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**pena de cauda Oriente:**

A pena de cauda do meio consiste em 2 partes - a parte superior e na parte inferior - que você se unem com uma fileira de SC.

**Parte de cima:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. Use a tabela de crochê 9 na página 41.

Trabalhar a slst eo sc da linha 1 no “solavancos” do ch (ver: *Trabalhar nos “solavancos” de correntes*, página 5)

A linha 1 (WS) 44 CH, 1 2 em slst <sub>nd</sub> pc do gancho, 42 pb, um ch, transformar trabalho (42 pts) Fila 2

43 sc, 5 pc, trabalho turno (43 pts)

Row 3 1 slst em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, um slst, 2 pb, 43 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (45 pts)

linha 4 47 sc, 1 pc, trabalho turno (47 pts)

linha 5 47 hdc, 1 pc, trabalho turno (47 pts)

A linha 6 47 sc, não funcionam um ch transformar, transformar o trabalho (47 pts)

linha 7 sk 1 r, 5 slst, 41 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (41 pts)

linha 8 40 HDC, 1 pb (41 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### Parte inferior:

Use a cor amarela fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. Use a tabela de crochet 10 na página 41.

A linha 1 (RS) 44 CH, 1 2 em slst <sub>nd</sub> pc do gancho, 42 pb, um ch, transformar trabalho (42 pts) Fila 2

43 sc, 5 pc, trabalho turno (43 pts)

Row 3 1 slst em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 slst, 35 sc, não funcionam um ch transformar, transformar o trabalho (35 pts)

linha 4 sk 1 r, 4 slst, 31 pb, um slst, 3 pc, transformar trabalho (31 pts)

linha 5 [2 sc] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 33 sc, 6 CH, transformar trabalho (35 pts)

A linha 6 1 pb em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 37 pb, 2 slst, não funcionam de um ch transformando, transformar trabalho (38 pts)

linha 7 sk 1 slst, 2 slst, [1 slst, um pc, 1 SC], 36 pb, 11 CH, transformar trabalho (37 pts)

linha 8 1 pb em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 42 pb, um ch, transformar trabalho (43 pts)

linha 9 sk 1 r, 42 pb (42 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **Fundo pena de cauda:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. Use a tabela de crochet 11 na página 42.

A linha 1 (WS) 19 CH, 1 2 em slst <sub>nd</sub> pc do gancho, 17 pb, um ch, transformar trabalho (17 pts) Fila 2

16 sc, 2 slst, 3 pc, trabalho por sua vez (16 pts)

Row 3 1 slst em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, um slst, 9 FPSC, 9 sc, um ch, transformar trabalho (18 pts)

linha 4 20 sc, 2 pc, trabalho turno (20 pts)

linha 5 1 slst em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 8 FPSC, 12 pb, um ch, transformar trabalho (20 pts)

A linha 6 19 sc, 1 slst, não funcionam um ch transformar, transformar o trabalho (19 pts)

linha 7 sk da slst, 10 FPSC, 9 sc, um ch, virar de trabalho (19 pts)


linha 8 15 HDC, 1 pb (16 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **Montagem as penas da cauda:**

A Fig. 24 mostra a parte superior pena de cauda e a pena de cauda é constituído por meio da parte superior e a parte inferior.

A Fig. 24



peña de cauda meio - parte superior



peña de cauda superior

Com o seu lugar lado errado da pena de cauda superior para o lado direito da pena de cauda meio centrada, de modo que a ponta do topo pena de cauda na parte superior sobressai ligeiramente acima da borda da pena de cauda meio (fig. 26 mostra os detalhes). Costurar em conjunto ao longo da linha marcada amarelo (ver a fig. 25). Comece na ponta.

A Fig. 25





Fig. 26:

Coloque a parte superior pena de cauda para a pena de cauda do meio de modo que 6 pts (setas) da ponta do topo pena de cauda se projecta ao longo da borda da pena de cauda meio.

Com o seu lugar errado lado da parte inferior da cauda pena do meio (parte amarela) para o lado errado da parte superior da pena de cauda do meio (peça azul). Crochet uma fileira de SC (vermelho linha na Fig. 27 marcado) para juntar os dois pedaços. A peça amarela é voltado para você. Fixar no fio azul na posição marcada (seta vermelha na fig. 27).

A Fig. 26



A Fig. 27



Durante juntando inserção gancho através de ambas as espiras da peça amarelo mas BLO através da peça de azul (ver fig. 28).

Na ponta da pena de cauda tentar obter um resultado puro. Sempre que necessário trabalho de dois sc em cada canto / ponto.

Após a adesão à pena de cauda será parecido com este (ver fig. 29).

A Fig. 28




A Fig. 29



Use fio amarelo e costurar a parte amarela e azul da pena de cauda ao longo da linha vermelha usando pontos minúsculos (ver fig. 30)

A Fig. 30



Com o seu lugar lado errado da parte inferior da cauda da pena (fig. 31) centrado ao lado amarelo da pena de cauda do meio de modo que o bordo estreito de ambas as peças são de alinhamento. PIN. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha branca, utilizando pontos minúsculos (ver fig. 32).





Fig. 31




A Fig. 32


Coloque o pedaço de cauda de penas na parte de trás do corpo. Alinhar as ondulações 3 da pena de cauda inferior com a ponta do corpo como mostrado na fig. 33. Pin. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha branca, utilizando pontos minúsculos (ver fig. 34 e 35).



A Fig. 33



A Fig. 34



A Fig. 35  
A Fig. 35

**Montagem das asas:**

Com suas RS coloque a parte do meio da direita aos WS da parte superior da asa direita ao longo da linha amarela (vide fig.

36). PIN. Use fio azul e costurar ao longo da linha amarela usando minúsculos pontos.

Com suas RS colocar a parte inferior da asa direita aos WS da parte do meio da direita ao longo da linha amarela (ver fig.

37). PIN. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha amarela usando pontos minúsculos (ver fig.

38).

Repita essas etapas para a esquerda (ver fig. 39).

A Fig. 36



A Fig. 37



A Fig. 38



A Fig. 39



Coloque as asas com as suas WS nas laterais do corpo. As asas encontram-se com a sua parte superior (ponto amarelo na fig. 40) aproximadamente na altura da estr 19/20 do corpo e cerca de 5 pts afastado na zona de transição entre o amarelo e azul. Eles correm juntos na parte de trás e se sobrepõem na extremidade (Fig. 41 e 43). Não pin inteiras as asas, mas apenas nos pontos que são marcados com pontos amarelos na fig. 40, 41 e

42.



Alinhar as arestas interiores da direita e da esquerda na gama da parte inferior das asas (ver fig.).

43). Dobre a parte do meio das asas para o lado para uma melhor visão e costurar juntos apenas as bordas das asas (não costurar sobre o corpo!) Ao longo da linha amarela (ver Fig. 43).

Mais tarde, se você dobrar para trás a parte do meio das asas deste “-área sewtogether” vai cobertos por ela. Use fio azul e pontos minúsculos.



Alinhe as bordas internas da direita e esquerda na faixa da parte do meio das asas (vide fig.).


44). Dobrar as penas da parte superior das asas para o lado para uma melhor visão geral e costurar apenas os bordos das abas (não costurar no corpo!) Ao longo da linha amarela (ver fig. 44). Usar o fio azul e costurar em conjunto, como mostrado na fig. 45. Unir juntos por inserir a agulha apenas através FL de ambos os bordos.



Use fio azul e coser as partes superiores das asas sobre o corpo ao longo da linha amarela (ver fig. 46).

Material as asas muito, muito ligeiramente com enchimento de fibras no intervalo da área marcada amarelo mostrado na fig. 47.


Use fio azul e coser as bordas exteriores das partes média e na parte inferior das asas sobre o corpo ao longo da linha branca e costurar topes de cada pena das partes médias das asas no corpo / partes inferiores das asas. Use pontos minúsculos (ver Fig. 48 - pontos brancos). I costurar o topo de cada única pena das partes superiores das asas sobre o corpo / partes do meio de asas com fio azul usando minúsculos pontos. Cabe a você se você quiser fazer este passo (ver fig. 49).



A Fig. 46



A Fig. 47



A Fig. 48



A Fig. 49



Adicione alguns pontos minúsculos nas pontas das asas, inserindo a agulha através de todas as camadas (pontas de asa e penas da cauda) para costurar (ver pino na fig. 50).

A Fig. 50



#### Bico:

O bico é constituído por duas partes: a parte superior e a parte inferior.

#### Parte inferior do bico:

Trabalhar a parte inferior do bico em rodadas espiral. Use o cinza escuro cor fio. Use gráfico crochet 12 na página 42.

Rd 1 (RS) [1 CH, 6 sc] em anel mágico (6 pts) Rd dois

\* [2 sc] \* crochet 6 vezes (12 pts) Rd 3

[2 SC], 1 pb, um HDC, [3 HDC], um HDC, 1 pb, [2 SC], 1 pb, um HDC, [3 HDC], um HDC, 1 pb (18 pts) Rd 4

\* [2 SC], 1 pb \* crochet duas vezes, 5 sc, \* [2 SC], 1 pb \* crochet duas vezes, 5 sc (22 pts) Rd 5

sc em torno de (22 pts) Rd

6 2 pb, [2 HDC], 10 sc, [2 HDC], 8 sc (24 pts)

1 slst no ponto seguinte. Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

### parte superior do bico:

Trabalhar a parte superior do bico em fileiras. Vire o trabalho depois de cada linha. Use o cinza escuro cor fio. Use a tabela de crochet 13 na página 43.

A linha 1 (RS) [1 CH, 6 SC] em um anel mágico, 1 CH, transformar trabalho (6 pts) Fila 2

1 pb, \* [2 sc] \* crochet 4 vezes, 1 pb, um ch, transformar trabalho (10 pts) Fila 3

3 sc \* [2 sc] \* crochet 4 vezes, 3 pb, 1 CH, transformar trabalho (14 pts) Fila 4

6 sc \* [2 sc] \* crochet duas vezes, 6 pb, um ch, transformar trabalho (16 pts) A linha 5

16 sc, um ch, trabalho por sua vez (16 pts) A linha 6

6 pb, 1 mpa, \* [2 cc] \* crochet duas vezes, um HDC, 6 pb, um ch, transformar trabalho (18 pts) A linha 7


sk 1 r, [1 mpa, 1 SC], 5 slst, 1 pb, [1 pb, um pc, 1 cc], um ch, uma slst - trabalhado através de parte dianteira de LP da base de r (= cc) e superior vertical esquerda barra da frente da base de r (ver a fig. 51), [1 pb, um pc, 1 SC], 1 pb, 5 slst, [1 pb, um HDC], um slst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.


### Conclusão da cabeça:

Encher a parte inferior do bico com o enchimento de fibras e dobrar ao meio ao longo da linha azul mostrado no gráfico de crochet 13 na página 43. Colocar a parte inferior do bico centrado em frente da cabeça. A ponta superior da parte inferior do bico encontra-se entre estr 6 e 7 da cabeça e a extremidade inferior está localizada na zona de transição entre a área branca e cinzenta escura (ver fig. 52 e

53). PIN. Use fio cinza escuro e pontos minúsculos a costurar no lugar.



Coloque a parte superior do bico centrada directamente por cima da parte inferior. Alinhar o bordo lateral da parte superior com o bordo lateral da parte inferior. PIN. Use fio cinza escuro e pontos minúsculos a costurar no lugar (ver fig. 54 e 55).




Para fazer os olhos você pode usar papelão, feltro, lantejoulas ou qualquer coisa que você tem olhos disponíveis e vidro.

Utilizei lantejoulas (amarelo claro, 6 mm) e 2 círculos de cartolina que eu cortar apenas um pouco maior do que as lantejoulas e pintadas de preto. Através do circuito de um olho puxar um fio forte (fio dental) e apertar o anel com um alicate. Mesmo para as extremidades do fio de rosca e através de uma agulha longa.

Apertar o laço do outro olho também, mas assim você ainda pode inserir uma agulha através do laço.

Puxar o laço dos olhos apertar através das lantejoulas e o centro dos círculos de papelão (ver fig. 56)



Marcar a posição dos olhos com dois pinos. A Fig. 57 e 58 mostram as posições correctas para os olhos (pino preto).



Empurrar a agulha na cabeça no local marcado de tal modo que as saídas de agulha na posição do segundo olho. Puxar a agulha através do laço levemente apertar do segundo olho e voltar a mesma forma (ver fig. 59). Enrole as extremidades do fio em torno do primeiro olho (sob o círculo de papelão), um nó e fixar as extremidades, empurrando-o para dentro da cabeça.


Bordar a mancha branca da cabeça. (Eu usei apenas 2 fios do meu fio de algodão 4 ply). Use as fotos como um guia (fig. 60 e 61).



A Fig. 60



A Fig. 61



A Fig. 59




A Fig. 62

#### Último passo:

Coloque o papagaio acabado num parafuso de madeira. Inserir a ponta da vara de madeira centrada para a frente do corpo entre o 54° e 57° rd assim o papagaio fica na posição vertical. Use uma chave de fenda para pré-perfurar o furo (ver meu papagaio vermelho, fig. 62) ou pés crochê.

### pés:

O pé do papagaio consiste em 5 partes: os quatro dedos e o eixo do pé.



### Pé esquerdo:

Trabalhar o pé em rodadas espiral. Use a cor cinza fio. Comece com toe 1:

Rd 1 (RS) [1 CH, 5 sc] em anel mágico (5 pts) Rd 7/2  
5 sc (5 pts)

Aperte off. Crochet  
dedo do pé 2:

Rd 1 (RS) [1 CH, 4 sc] em anel mágico (4 pts) Rd 5/2  
4 pb (4 pts)

A Figura 63 mostra os 2 dedos do pé.


Junte-se os dois dedos: Trabalho 1 pb em qualquer r de estr 7 do dedo do pé e um 1 pb cada nas restantes 4 pts. Próximo crochet 1 pb cada nos 4 pts de estr 5 do dedo do pé 2 (9 pontos) = Rd A (ver fig. 64)

Rd B [2 SC], 1 pb, \* [2 sc] \* crochet duas vezes (os últimos pts do rd não serão tratado)


Ver a sua peça de crochê de cima e você vê 12 pts na rd (ver fig. 65). SK próximos 7 pts e crochet dedo do pé 3 usando os 5 pts restantes.

A seta na fig. 65 pontos para o st em que você tem que trabalhar a 1 st sc a começar com dedo do pé 3:

Rd 1-8 5 sc (5 pts)





Fixe-se, deixando a 10 cm (4,0") de cauda. Feche o pequeno buraco que resta (vide fig. 5 e 6, página 5). Tecer em todas as pontas soltas.



Colocar o pé na frente de você no caminho fig. 66 mostra. Você vê o buraco restante constituído por 7 pts. Nos 2 pontos que se encontram directamente sobre o lado direito do dedo do pé 3 crochet [2 sc] cada (= 4 pts) e crochet dedo do pé 4 sobre estes 4 pts.

Rd 1-3      4 pb (4 pts)


Fixe-se, deixando a 10 cm (4,0") de cauda. Feche o pequeno buraco que resta (vide fig. 5 e 6, página 5). Tecer em todas as pontas soltas (ver fig. 67).



Ao longo dos 5 pts do buraco restante trabalhar o eixo do pé. 1 pb cada nestes 5 pts e pegar 2 pontos adicionais, inserindo o gancho de lado no dedo do pé 3 e 4 (ver setas na fig. 68).

Rd 1-3      7 sc (7 pts)

Fixe-se, deixando a 20 cm (8,0") de cauda. Mais tarde você vai usar essa cauda fio para costurar o pé sobre o corpo.



### Pé direito:

Trabalhar o pé em rodadas espiral. Use a cor cinza fio. Comece com toe 2:


Rd 1 (RS) [1 CH, 4 sc] em anel mágico (4 pts) Rd 5/2  
4 pb (4 pts)

Aperte off.

Crochet toe 1:

Rd 1 (RS) [1 CH, 5 sc] em anel mágico (5 pts) Rd 7/2  
5 sc (5 pts)

A Figura 69 mostra os 2 dedos do pé.




Junte-se os dois dedos: Trabalho 1 pb em qualquer r de estr 5 do dedo do pé 2 e 1 pb cada nos restantes 3 pts. Próximo crochet 1 pb cada nos 5 pts de estr 7 de dedo 1 (9 pontos) = Rd A

Rd B 2 sc, \* [2 sc] \* crochê duas vezes (a última pontos do rd não será tratado)

Ver a sua peça de crochê de cima e você vê 11 pts na rd (ver fig. 70). toe trabalho 4 ao longo dos últimos dois feito [2 sc] (= 4 pts), ignorando os próximos 7 pts.

A seta na fig. 70 pontos para o st em que você tem que trabalhar a 1 st sc a começar com dedo do pé 4:




Rd 1-3 4 pb (4 pts)

Fixe-se, deixando a 10 cm (4,0") de cauda. Feche o pequeno buraco que resta (vide fig. 5 e 6, página 5). Tecer em todas as pontas soltas.

Colocar o pé na frente de você assim toe 4 encontra-se superior esquerdo (ver fig. 71). Você vê o buraco restante constituído por 7 pts. Nos 3 pontos que se encontram directamente sobre o lado direito do dedo do pé 4 crochet: 1 pb, \* [2

sc] \* crochê duas vezes (= 5 pts) e crochet dedo do pé 3 longo destes 5 pts por pular os próximos 4 pts.

Rd 1-8 5 sc (5 pts)



Fixe-se, deixando a 10 cm (4,0 ") de cauda. Feche o pequeno buraco que resta (vide fig. 5 e 6, página 5). Tecer em todas as pontas soltas (ver fig. 72).

Ao longo dos 4 pts do buraco restante trabalhar o eixo do pé. Fixar em qualquer lugar: 3 pb, [2 SC] e pegar 2 pontos adicionais, inserindo o gancho de lado no dedo do pé 3 e 4 (= 7 pts), (ver também a fig 68.).

Rd 1-3      7 sc (7 pts)

Fixe-se, deixando a 20 cm (8,0 ") de cauda. Mais tarde você vai usar essa cauda fio para costurar o pé sobre o corpo.


A Figura 73 mostra os pés do papagaio.

#### Garras dos pés:

Para fazer as garras dos pés eu uso fio. O fio dá a mobilidade dos pés e também a estabilidade. Você precisa de 8 pedaços de arame com cerca de 15 cm (6" ) de comprimento (depende do fio que você usa e o tamanho final do seu papagaio). Porque I apenas de arame fino disponível cortei 8 pedaços de comprimento duplo, de arame dobra ao meio e torcer com força. Então dobra uma extremidade (a extremidade romba - se utilizar fios torcidos) para cima, a um comprimento de


cerca de 2 a 3 cm (7/8" a 1 1/8" ), (ver fig. 74).

Cuidadosamente inserir um fio com a sua extremidade desdobrada em cada dedo - a partir da parte superior da biqueira para o eixo (ver Figura 75). De modo que a área de dupla dobrada permanece visível (ver Fig 76.). Todas as extremidades do fio será apontando para o centro do veio. Torcer todas as quatro peças de arame em torno de si, como na fig. 86. Enrole com fita por isso é mais fácil depois para inserir os fios torcidos no corpo.



Repita essas etapas para o outro pé.

Ir para rd 43 do corpo e marcar o centro frente. Contagem 4 STS para a direita e 4 STS para a esquerda (ver setas na fig 77). Neste pontos de inserção do fio dos pés para o corpo.



Use uma chave de fenda para pré-perfurar. A Fig. 78 mostra a direção em que você tem que fazer os furos - para a cabeça. Insira o fio dos pés para dentro do corpo. Use as caudas de fios dos pés para costurá-los no corpo.

O papagaio com o seu pé (fig. 79).



## Anexo: gráficos Crochet

### Símbolos Crochet Gráfico

	direcção de crochet
	começar
	ende
	ponto de deslizamento (slist)
	ponto frente pós deslizamento (fpslst)
	ponto de deslizamento frontal superior (ufslist)
	cadeia (CH)
	crochet simples (sc)
	pós frente crochet único (FPSC)
	volta pós único crochê (bpsc)
	aumento (trabalho 2 crochet único em um ponto), ([2 sc])
	diminuir ao longo de 2 crochet único (sc2tog)
	diminuir ao longo do 3 crochet único (sc3tog)
	metade crochet double (HDC)
	aumentar mais de duas meia dupla crochet ([2 HDC])

	diminuir ao longo do 2 meio duplo crochet (hdc2tog)
	crochet duplo (DC)
	aumentar mais de duas crochet duplo ([2 cc])
	metade crochet agudos (HTR)
	crochet agudos (TR)

gráfico Crochet 1 : Parte superior da asa esquerda





gráfico Crochet dois : Terceira e quarta fileira de penas da parte superior da asa esquerda



3 gráfico Crochet : Parte superior da asa direita




gráfico Crochet 4 : Terceira e quarta fileira de penas da parte superior da asa direita







gráfico Crochet 5 : Parte do meio da esquerda




6 gráfico Crochet : Parte do meio da direita



### 7 gráfico Crochet : Parte inferior da asa esquerda




### 8 gráfico Crochet : Parte inferior da asa direita




9 gráfico Crochet : Pena de cauda

Médio - Alta Parte




10 gráfico Crochet : Pena de cauda


meio - Parte inferior




### gráfico laçadeira 11 : Pena de cauda inferior



## 12 gráfico Crochet : Parte inferior do bico



13 gráfico Crochet : Parte superior do bico



**Copyright 2014 - CAROcreated por Carola Herbst**

Todos os direitos reservados.

Por favor, não vender, redistribuir ou editar este padrão de forma alguma. Você pode vender o  
produtos acabados, mas por favor me crédito para o padrão  
([Http://www.etsy.com/shop/CAROcreated](http://www.etsy.com/shop/CAROcreated)).

**Atenção**

Este arquivo PDF contém dados ocultos sobre o destinatário que só é legível para mim. Portanto, se esse  
documento é publicado na internet ilegalmente a fonte pode claramente  
ser identificado.

*Você é tudo feito! Parabéns!*

*Aproveite seu*

**Macaw Azul-e-amarelo**

