

**Crochet Pattern:**



## Red Parrot

*UMA n design original CAROcreated. Copyright 2014, Carola Herbst.*



## Material

- fios de algodão em 5 cores diferentes (1 bola de cada um fio vermelho, verde e azul, que sobraram fio em cinza escuro e off white)

Eu costumava Fio de algodão de diferentes fabricantes (CATANIA - Schachenmayr / algodão BASIC - Pro Lana / algodão QUICK UNI - Gründl)

A metragem 136 jardas. (125 m)

Peso 50 g (1,76 onças) Fio Peso

Dedilhado / Esporte

teor de fibra 100% algodão

Textura manejado, 5 dobras (12 WPI)

- **Gancho de tamanho 2,5 milímetros (ver *Gauge*, abaixo)**
- **fiberfill**
- Opcional: a colher de madeira, de aperto em tesoura para simplificar o enchimento
- 2 olhos de vidro preto com laço de arame, O 3 mm
- Felt (fora do branco)
- rosca forte resistente ao rasgo para os olhos (fio dental)
- linhas de costura nas cores vermelho, azul, verde, fora branco e cinza escuro
- Agulha de tapeçaria
- Agulha de costura
- marcador ponto
- Scissor
- Lápis
- perno madeira

## bitola

Calibre: 26 pts = 4 polegadas

Meu papagaio vermelho mede 15 ½ polegadas de altura (de ponta cabeça à ponta da cauda). Um pouco pequeno demais para um papagaio verdadeiro (33 a 35 polegadas).

## abreviaturas

Este padrão usa American Standard abreviações.

rd	volta
linha	linha
r (s)	pontos)
slst	ponto de deslizamento
fplsst	pós frente ponto de deslizamento
ufsist	ponto de deslizamento frontal superior
CH	cadeia
sc	crochet único
FPSC	pós frente única crochet
bpsc	volta pós crochê único

hdc	metade double crochet
dc	double crochet
htr	metade crochet agudos
tr	crochet agudos
sc2tog	diminuir ao longo de 2 único crochet
inv-sc2tog	diminuição invisível sobre duas único crochet
inv-sc3tog	diminuição invisível sobre três único crochet
hdc2tog	diminuir ao longo do 2 semestre double crochet
* ... *	* direções repetição seguintes * quantas vezes forem indicados
[...]	trabalhar direções dentro colchetes em ponto, como indicado
sk	pular
BL (O)	lacete de volta (apenas)
FL (O)	alça da frente (única)
yo	laçada
FO	prenda off
RS	lado direito da peça de crochê
WS	lado errado da peça de crochê

contagem de pontos é dada em cada linha / round para que você possa verificar o seu trabalho. Ch e slist não contam como pontos.

**slist (deslizamento ponto)** = Inserir no gancho indicado r, yo e puxar através de ambos os LPS em gancho

**fpslist (ponto de deslizamento pós frontal)** = Insira gancho da frente para trás em torno do cargo de indicados do ponto, yo e puxar tanto através de correios e lp no gancho

**ufslist (superior deslizamento ponto frente)** = Inserir gancho em torno da parte superior do ponto - logo abaixo do "V" - do ponto indicado, yo e puxar através tanto da parte superior r e LP em gancho

**SC (crochet único)** = Inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo e puxar através de ambos os LPS em gancho

**FPSC (pós frente crochet único)** = Insira gancho da frente para trás em torno do cargo de ponto indicado, yo, puxe através lp, yo e puxe através de ambos os lps no gancho

**bpsc (volta de pós único de crochet)** = Insira gancho de trás para frente em torno do cargo de ponto indicado, yo, puxe através lp, yo e puxe através de ambos os lps no gancho

**sc2tog (crochet único dois juntos)** = Inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, inserir gancho no ponto seguinte, yo, puxar através lp, yo e puxar através de todos os LPS em gancho

**inv-sc2tog (crochet único invisível 2 juntos)** = inserir gancho em FLO do r indicado e em FLO de p seguinte, yo, puxar através de ambos os LPS frontais, yo, puxar através de ambos os LPS em gancho

**inv-sc3tog (crochet único invisível 3 juntos)** = inserir gancho em FLO do r indicado e através de FLO próximos 2 pts, yo, puxar através de todos os 3 LPS frontais, yo, puxar através de ambos os LPS em gancho

**HDC (meia dupla crochet)** = Yo, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo, puxar através de todos os 3 LPS no gancho

**dc (duplo crochet)** = Yo, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, (yo, puxar através de 2 LPS) duas vezes

**HTR (crochet metade agudos)** = Yo duas vezes, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, yo, puxar através de 2 LPS, yo, puxar através de todos os 3 LPS no gancho

**tr (crochet agudos)** = Yo duas vezes, inserir gancho em r indicado, yo, puxar através lp, (yo, puxar através de 2 LPS) 3 vezes

## Técnicas Crochet especiais

### Crochet em Rondas espiral:

Trabalhar o corpo ea parte inferior do bico em rodadas espiral (não vire, não participar). Use um marcador de ponto para marcar o início de cada rodada. Mova o marcador para cima cada vez que inicia um novo ciclo.

### Crochet em fileiras:

Trabalhar todas as partes individuais das asas, as penas da cauda e a parte superior do bico em fileiras. Quando você crochet linhas, você precisa para transformar seu trabalho, fazer uma cadeia de viragem, se a próxima linha começa com um sc ou um hdc e fazer duas cadeias de giro, se a próxima linha começa com um dc. A cadeia (s) de viragem não / não contam como ponto a menos que especificado no texto.

### Tapestry Crochet

Tapeçaria de crochê é semelhante ao crochet regular, exceto que um ou mais fios são geralmente realizadas enquanto outro está malha.

Tapeçaria de crochê é frequentemente utilizado quando crochê na rodada, porque ele é bom ser capaz de trabalhar todas as alterações de cores a partir do mesmo lado da obra.

Crochet a cabeça do papagaio em crochê tapeçaria usando 2 cores. Levar a segunda cor ao longo topo da crochê único que está sendo trabalhado. Eu não levava o fio sobre cada único crochet pontos, mas com todos os segundos pontos / terceiros. Esta técnica cria flutuadores (vertentes de fios) em todo o lado errado do trabalho, mas será menos visível no lado direito do trabalho.

Mas você também pode usar tapeçaria crochet quando crochê linhas planas comuns que são ativadas no final de cada linha.

A parte superior do bico é trabalhado em crochê tapeçaria plana, porque esta peça é trabalhada em linhas plana (ida e volta).

### Mudar de Cor na Rondas contínuos

Trabalhar para o ponto onde há duas voltas do último ponto antes da mudança de cor restante no gancho. Largue a cor de idade; laçada e completar o ponto com a nova cor.

### Mudando a cor em linhas

Proceda da mesma como com “ Mudar de Cor na Rondas contínua ”.

Mas note que você tem todos os fios que trabalham em um lado (= lado errado) da peça de crochê. Sist trabalhar completamente.

### Frente / Verso Postar Stitches

Você usará frente / trás pós pontos para as partes média e na baixa das asas.

Como crochet o primeiro bpsc de uma linha:

Figura 1:

Crochet um bpsc você tem que inserir o gancho de trás para a frente ao redor do posto do próximo ponto.


Figura 1



O fio de trabalho está localizado atrás do gancho ... Fig. 2

... manter gancho na parte de trás da peça, passar por cima do próximo post e inserir gancho da frente para trás no próximo buraco atrás do posto (ver seta).


Fig. 2



A Fig. 3

Quando confeccionar um FP- ou um bpstitch em torno do poste de um HDC não introduza gancho nas lacunas indicados pela seta vermelha na fig. 3, mas as aberturas indicadas pela seta amarela na fig. 3.

A Fig. 3



Como crochet o primeiro FPSC de uma linha:

Fig. 4:

Crochet um FPSC você tem que inserir o gancho da frente para trás ao redor do posto do próximo ponto.

Mantenha gancho na frente da peça, ir atrás do próximo post e inserir gancho de trás para frente no próximo buraco atrás do post.

A Fig. 4



## Símbolos Crochet Gráfico

	direcção de crochet
	começar
	ende
	ponto de deslizamento (slst)
	ponto frente pós deslizamento (fpslst)
	ponto de deslizamento frontal superior (ufslst)
	cadeia (CH)
	crochet simples (sc)
	pós frente crochet único (FPSC)
	volta pós único crochê (bpsc)
	aumento (trabalho 2 crochet único em um ponto), ([2 sc])
	diminuir ao longo de 2 crochet único (sc2tog)
	diminuir ao longo do 3 crochet único (sc3tog)
	metade crochet double (HDC)
	aumentar mais de duas meia dupla crochet ([2 HDC])
	diminuir ao longo do 2 meio duplo crochet (hdc2tog)

	crochet duplo (DC)
	aumentar mais de duas crochet duplo ([2 cc])
	metade crochet agudos (HTR)
	crochet agudos (TR)

## instruções:

### Cabeça / corpo:

Trabalhar a cabeça / corpo em círculos espirais.

Comece no topo da cabeça. Você precisa de 2 cores de fios para a cabeça. Se houver uma mudança de cor de fios de vermelho para fora do branco o texto aparece sobre um fundo amarelo. Comece com a cor vermelha.

Rd 1 (RS) 10 CH, 1 pb em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 7 sc, [3 sc] em última ch, o lado inferior de cadeia: 7 sc, [2 SC], (20 pts)

Rd 2 [2 SC], 7 sc, \* [2 sc] \* crochet 3 vezes, 7 sc, \* [2 sc] \* crochet duas vezes (26 pts)

Rd 3 1 pb, [2 SC], 7 sc, \* 1 pb, [2 sc] \* crochet 3 vezes, 7 sc, \* 1 pb, [2 sc] \* duas vezes (32 pts)

Rd 4 1 pb, [2 SC], 13 sc, [2 SC], 11 sc, [2 SC], 2 pb, [2 SC], 1 pb (36 pts)

Rd 5 3 pb, [2 SC], 1 pb, 6 pb, [2 SC], 4 pb, 6 pb, 4 pb, [2 SC], 2 pb, [2 sc] (40 pts)

Rd 6 1 pb, [2 SC], 4 pb, 7 sc, 5 sc, [3 SC], 5 sc, 7 SC, 6 pb, [2 SC], 2 pb (44 pts)

Rd 7 7 sc, 8 sc, 4 pb, 2 inv-sc2tog, 4 pb, 7 SC, 9 sc, [2 SC], (43 pts)

Rd 8 1 pb, [2 SC], 5 sc, 8 pb, 2 pb, 3 inv-sc2tog, 2 pb, 8 sc, 7 sc, [2 SC], 2 pb (42 pts)

Rd 9 8sc, 9 sc, 3 inv-sc2tog, 8 SC, 9 sc, [2 SC], 1 pb (40 pts)

Rd 10 1 pb, [2 SC], 6 pb, 7 sc, 3 inv-sc2tog, 7 pb, 10 pb, [2 SC], 1 pb (39 pts)

Rd 11 [2 SC], 9 sc, 5 sc, 3 inv-sc2tog, 5 pb, 11 pb, [2 SC], 1 pb (38 pts)

Rd 12 11 sc, 4 pb, um inv-sc2tog, 1 pb, um inv-sc2tog, 5 pb, 12 pb, [2 SC], (37 pts)

Rd 13 12 sc, 4 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, 14 pb, [2 sc] (37 pts)

Rd 14 13 sc, 7 pb, 16 pb, [2 SC], (38 pts)

Rd 15 15 sc, 1 pb, um inv-sc2tog, 1 pb, 18 pb, [2 SC], (38 pts)

Rd 16 37 sc, [2 SC], (39 pts)

Rd 17 36 sc, [2 SC], 2 pb (40 pts)

Rd 18 2 pb, [2 SC], 30 sc, [2 SC], 6 pb (42 pts)

Rd 19 40 sc, [2 SC], 1 pb (43 pts)

Rd 20 19 sc, um inv-sc2tog, 21 sc, [2 SC], (43 pts)

Rd 21 42 sc, [2 SC], (44 pts)

Rd 22 42 sc, [2 SC], 1 pb (45 pts)

Rd 23 43 sc, [2 SC], 1 pb (46 pts)

Rd 24 44 sc, [2 SC], 1 pb (47 pts)

Rd 25 45 sc, [2 SC], 1 pb (48 pts)

Rd 26 46 sc, [2 SC], 1 pb (49 pts)

Rd 27	21 sc, [2 SC], 25 sc, [2 SC], 1 pb (51 pts)
Rd 28	48 sc, [2 SC], 2 pb (52 pts)
Rd 29	16 sc, [2 SC], 11 sc, [2 SC], 20 sc, [2 SC], 2 pb (55 pts)
Rd 30	52 sc, [2 SC], 2 pb (56 pts)
Rd 31	53 sc, [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 32	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 33	58 pb (58 pts)
Rd 34	58 pb (58 pts)
Rd 35	18 sc, um inv-sc2tog, 11 pb, um inv-sc2tog, 23 sc, [2 SC], 1 pb (57 pts)
Rd 36	55 sc, [2 SC], 1 pb (58 pts)
Rd 37	15 sc, um inv-sc2tog, 13 pb, um inv-sc2tog, 23 sc, [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 38	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 39	17 sc, um inv-sc2tog, 10, um inv-sc2tog, 24 sc, [2 SC], 2 pb (57 pts)
Rd 40	54 sc, [2 SC], 2 pb (58 pts)
Rd 41	18 sc, um inv-sc2tog, 9 sc, um inv-sc2tog, 27 pb (56 pts)
Rd 42	6 pb, um inv-sc2tog, 27 pb, um inv-sc2tog, 15 sc, [2 SC], 3 pb (55 pts)
Rd 43	12 sc, um inv-sc2tog, 15 pb, um inv-sc2tog, 20 sc, [2 SC], 3 pb (54 pts)
Rd 44	14 sc, um inv-sc2tog, 5 sc, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 20 sc, [2 SC], 4 pb (52 pts)
Rd 45	7 sc, um inv-sc2tog, 11 pb, um inv-sc2tog, 10 pb, um inv-sc2tog, 13 sc, [2 SC], 4 pb (50 pts)
Rd 46	12 sc, um inv-sc2tog, 10 pb, um inv-sc2tog, 18 sc, [2 SC], 5 sc (49 pts)
Rd 47	8 sc, um inv-sc2tog, 17 pb, um inv-sc2tog, 14 sc, [2 SC], 5 sc (48 pts)
Rd 48	48 pb (48 pts)
Rd 49	11 sc, um inv-sc2tog, 9 sc, um inv-sc2tog, 18 sc, [2 SC], 5 sc (47 pts)
Rd 50	8 sc, um inv-sc2tog, 12 pb, um inv-sc2tog, 16 sc, [2 SC], 6 pb (46 pts)
Rd 51	39 sc, [2 SC], 6 pb (47 pts)
Rd 52	11 sc, um inv-sc2tog, 8 sc, um inv-sc2tog, 17 sc, [2 SC], 6 pb (46 pts)
Rd 53	6 pb, um inv-sc2tog, 15 pb, um inv-sc2tog, 13 sc, [2 SC], 7 SC (45 pts)
Rd 54	37 sc, [2 SC], 7 SC (46 pts)
Rd 55	9 sc, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 24 pb (43 pts)

Encher a cabeça ea parte superior do corpo com fiberfill. Para simplificar o enchimento usar a tesoura de aperto e a haste-fim da colher de madeira.

Rd 56	3 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 7 sc, inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 7 SC (40 pts)
Rd 57	6 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 12 sc, [2 SC], 7 SC (38 pts)
Rd 58	1 pb, um inv-sc2tog, 4 pb, um inv-sc2tog, 5 sc, um inv-sc2tog, 3 pb, um inv-sc2tog, 9 sc, [2 SC], 7 SC (35 pts)
Rd 59	1 invsc2tog, 3 pb, um invsc2tog, 2 pb, invsc2tog, 2 pb, um invsc2tog, 2 pb, um invsc2tog, 8 sc, [2 SC], 7 SC (31 pts)
Rd 60	5 sc, 3 inv-sc2tog, 11 sc, [2 SC], 8 sc (29 pts)
Rd 61	2 pb, 4 inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 8 sc (26 pts)
Rd 62	1 pb, 3 inv-sc2tog, 10 sc, [2 SC], 8 sc (24 pts)
Rd 63	1 pb, um inv-sc3tog, 1 pb, um inv-sc2tog, 8 sc, [2 SC], 6 pb, um inv-sc2tog (21 pts)
Rd 64	1 inv-sc3tog (os últimos pontos do rd não será tratado)

Fixe-se, deixando uma longa cauda para fechar o buraco restante. Encher o corpo restante, com enchimento de fibras. Para simplificar o enchimento usar a tesoura de aperto.

Fechar o pequeno orifício que permanece (ver figura 5 e 6). Tecer na extremidade solta.



Fig. 5:  
Passe a cauda de fios em uma agulha de tapeçaria.  
Inserir a agulha através de tanto a alça da frente do r  
em bruto para a próxima invsc3tog e o inv3tog (ver  
seta amarela) e puxar o fio através.




Fig. 6:  
Repita este procedimento para os pontos restantes do  
buraco. Um ponto permanece.



Fig. 7:  
A ponta inferior do corpo será parecido com este.

#### parte superior da asa direita:

Use a cor vermelha do fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto.  
Utilize a tabela de crochet 1 em pagina13.

A linha 1 (RS)	[1 CH, 4 HDC] em anel mágico, um ch, transformar trabalho (4 pts)
Row 2	1 * HDC [2 HDC] * crochet 3 vezes, 1 CH, transformar trabalho (7 pts)
Row 3	2 HDC, [2 HDC], um HDC, * [2 HDC] * crochet duas vezes, um HDC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)
linha 4	2 HDC, * [2 HDC], um HDC * crochet 3 vezes, 2 HDC, 2 CH, transformar trabalho (13 pts)
linha 5	1 pb, [2 cc], 1 cc, [2 HDC], 2 HDC, * [2 SC], 1 pb * crochet duas vezes, uma sc2tog, 1 pb, um ch, transformar trabalho (16 pts)
A linha 6	sk 1 r, 3 pb, [2 SC], 1 pb, um HDC, [2 HDC], um HDC, [2 cc], 2 pb, [1 HTR, 1 pa], 3 pa, 9 CH, transformar trabalho (19 pts)

Na próxima linha você vai fazer crochê a primeira linha de penas.

linha 7 [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6, 8 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, 7 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, 5 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, um ch, transformar trabalho

Na próxima linha você vai fazer crochê a preparação para a segunda fileira de penas, o que você vai fazer crochê em linha 9.

linha 8 1 slst na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorado do ponto entre o último 2 trabalhado slst de linha 7), 5 CH (primeira contagem 3 CH como DC), \* 1 pb na próxima "livre" r da linha 6 (= ponto de ignorados linha 7), 2 \* CH crochet 7 vezes, 1 pb na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 9 CH, transformam trabalho

linha 9 [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 7 pb, 1 slst no pb seguinte, \* 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, 7 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um slst em três <sub>rd</sub> CH.

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### linha pena Terceiro:

Use a tabela de crochê 2 na página 14.

**Crochet a 3<sup>rd</sup> fileira de penas que você irá usar pontos semelhantes aos pontos pós deslizamento da frente (= fpslst), mas você não insira o gancho ao redor do posto dos pontos indicados (vide fig. 8, seta branca), mas ao redor da parte superior do ponto - logo abaixo do "V" - do ponto indicado (= ufslst), (ver fig 8 e 9, seta amarela.).**





Fig. 8 (Mostrada é uma linha de dc's)



A Fig. 9 (mostrados são 2 fileiras de dc's)

Trabalhar a 3<sup>rd</sup> linha de penas, inserindo o ufslst em torno dos argolas de linha 5.

Os RS da asa é voltado para você (ver Fig. 10).



1

Insira gancho da frente para trás (seta amarela) em torno das cadeias 2 de viragem da linha 4 (linha 5 começar com as cadeias 2 de viragem da linha 4!) Para prender o fio e crochê 7 ch (e assim por diante ...) para fazer o 1 st

pena da próxima linha de penas.

2

Pule o próximo ponto da linha 5.

3

Trabalhar a ufslst em todo o próximo ponto para terminar a 1<sup>st</sup> pena (seta amarela).

Os RS da asa é voltado para você (ver também a fig.

10). Trabalhar todos ufslst da próxima linha em torno das argolas de linha 5.




Fixar sobre o fio vermelho como se mostra na fig. 8 e tal como descrito no ponto 1. 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet dobrado

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**Forth fileira de penas:**

Use a tabela de crochê 2 na página 14.

**Trabalhar a 4<sup>o</sup> linha de penas igual a três <sub>nd</sub> fileira de penas. Mas você vai trabalhar o ufslst em torno das argolas de linha 3 (ver fig. 12).**



Os RS da asa é voltado para você (ver também fig. 10).

Inserir gancho da frente para trás em torno da cadeia 1 de viragem da linha 2 para prender sobre o fio vermelho e de crochet 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufpsls, \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst \* crochet dobro

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

gráfico Crochet 1 : Parte superior da asa direita (linha 1 a 9)





gráfico Crochet dois : Terceira e quarta fileira de penas da parte superior da asa direita



parte superior da asa esquerda:

Use a cor vermelha do fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto.

Use a tabela de crochê 3 na página 16.

A linha 1 (RS) [1 CH, 4 HDC] em anel mágico, um ch, transformar trabalho (4 pts)

Row 2 \* [2 HDC] \* crochet 3 vezes, 1 mpa, 1 CH, transformar trabalho (7 pts)

Row 3 1 mpa, \* [2 HDC] \* crochet duas vezes, um HDC, [2 HDC], 2 HDC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)

linha 4 3 HDC, \* [2 HDC], um HDC \* crochet 3 vezes, 1 mpa, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)

linha 5 1 pb, um sc2tog, \* 1 pb, [2 sc] \* crochet duas vezes, dois HDC, [2 HDC], 1 cc, [2 cc], 1 cc, 3 pc, transformar trabalho (16 pts)

A linha 6 3 pa, [1 TR, 1 htr], 2 pb, [2 cc], um HDC, [2 HDC], um HDC, 1 pb, [2 SC], 1 pb, um sc3tog, 5 CH, transformar trabalho (18 pts)

Na próxima linha você vai fazer crochê a primeira linha de penas.

linha 7 [1 pb, um HDC] em dois nd pc do gancho, 2 pb, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois nd pc do gancho, 2 pb, um HDC, SK ao lado r da linha 6,

1 slst no ponto seguinte da linha 6, 6 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, 7 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, \* 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst no ponto seguinte da linha 6 \* crochet duas vezes, 9 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um HDC, SK ao lado r da linha 6, 1 slst em três <sub>rd</sub> ch, 1 pc, trabalho virada

Na próxima linha você vai fazer crochê a preparação para a segunda fileira de penas, o que você vai fazer crochê em linha 9.

linha 8 \* 1 slst na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorado do ponto entre o último 2 trabalhado slst de linha 7), 5 CH (primeira contagem 3 CH como DC), \* 1 pb na próxima "livre" r da linha 6 (= ponto de ignorados linha 7), 2 \* CH crochet 7 vezes, 1 pb na próxima "livre" r da linha 6 (= ignorada ponto de linha 7), 5 CH, transformam trabalho

linha 9 [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um slst no pb seguinte, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, 7 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 5 DC, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, 8 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 6 cc, um slst no pb seguinte \* crochet duas vezes, 9 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 7 pb, 1 slst em três <sub>rd</sub> CH.

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **linha pena Terceiro:**

**Use a tabela de crochê 4 na página 17. Trabalho 3<sup>rd</sup> fileira de penas, inserindo o ufslst em torno das argolas de linha 5** (veja também: "Parte superior da direita - linha Terceiro pena", página 10). Os RS da asa é voltado para você.

Inserir gancho da frente para trás em torno da linha 5 de sc2tog para prender sobre o fio vermelho e de crochet \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 \* CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufslst \* crochet duas vezes, \* 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufpsls \* crochet duas vezes, 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 5, 1 ufpsls

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

#### **Forth fileira de penas:**

**Use a tabela de crochê 4 na página 17. Trabalho da 4<sup>o</sup> fileira de penas, inserindo o ufslst em torno das argolas de linha 3** (ver também: "Parte superior do right wing - linha pena Forth", página 12). Os RS da asa é voltado para você.

Inserir gancho da frente para trás em torno da cadeia 1 de viragem da linha 2 para prender sobre o fio vermelho e de crochet \* 4 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 1 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst \* crochet duas vezes, 5 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 2 pb, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst, 6 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 3 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufpsls, 7 CH, [1 pb, um HDC] em dois <sub>nd</sub> pc do gancho, 4 cc, um HDC, sk 1 r da linha 3, 1 ufslst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

3 gráfico Crochet : Parte superior da asa esquerda





gráfico Crochet 4 : Terceira e quarta fileira de penas da parte superior da asa esquerda



**parte do meio da direita:**

Use a cor verde fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto.

Utilize a tabela de crochê 5.

**Linha 1 (WS) 10 pc, 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 7 sc, um ch, transformar trabalho (8 STS)**

**Row 2 6 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (7 pts)**

**Row 3 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 7 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)**

**linha 4 3 pb, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (9 pontos)**

**linha 5 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 9 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (12 pts)**

**A linha 6 3 HDC, um hdc2tog, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez (10 pts)**


**linha 7 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 10 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)**

**linha 8 3 pb, 8 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (12 pts)**

linha 9	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 12 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (14 pts)</b>
Row 10	12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (13 pts)
Row 11	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)</b>
Row 12	3 pb, um HDC, um hdc2tog, 7 HDC, um hdc2tog, 4 CH, transformar trabalho (13 pts)
Row 13	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)</b>
Row 14	[2 HDC], 12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (15 pts)
Row 15	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 15 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (17 pts)</b>
Row 16	[2 SC], 1 pb, 13 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (17 pts)
Row 17	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 17 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (19 pts)</b>
Row 18	[2 HDC], 16 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (19 pts)
Row 19	<b>1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 19 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)</b>
linha 20	3 pb, 16 HDC, 2 slst (19 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

### gráfico Crochet 5 : Parte do meio da direita



**parte do meio da esquerda:**

Use a cor verde fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Use o Trabalho gráfico crochet 6. bpsc em cada linha ímpar.

**Linha 1 (RS) 10 pc, 1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 7 sc, um ch, transformar trabalho (8**

STS)

Row 2 6 pb, um sc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (7 pts)

Row 3 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 7 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (10 pts)**

linha 4 3 pb, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez, (9 pontos)

linha 5 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 9 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (12 pts)**

A linha 6 3 pb, um hdc2tog, 5 HDC, um hdc2tog, 5 CH, trabalho por sua vez (10 pts)

linha 7 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 2 pb, 10 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (13 pts)**

linha 8 3 pb, 8 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (12 pts)

linha 9 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 12 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (14 pts)**

Row 10 3 pb, 9 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (13 pts)

Row 11 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)**

Row 12 3 pb, um HDC, um hdc2tog, 7 HDC, um hdc2tog, 4 CH, transformar trabalho (13 pts)

Row 13 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 13 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (15 pts)**

Row 14 [2 SC], 2 pb, 10 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (15 pts)

Row 15 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 15 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (17 pts)**

Row 16 [2 SC], 2 pb, 12 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (17 pts)

Row 17 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 17 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (19 pts)**


Row 18 [2 SC], 2 pb, 14 HDC, um hdc2tog, 4 CH, trabalho por sua vez (19 pts)

Row 19 **1 sc2tog - trabalhou em 2<sup>nd</sup> e 3<sup>rd</sup> pc do gancho, um SC, 19 bpsc, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)**

linha 20 4 pb, 15 HDC, 2 slst (19 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

6 gráfico Crochet : Parte do meio da esquerda



**parte inferior da asa direita:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. A cadeia de viragem não conta como ponto. Utilize a tabela de crochê 7.

A linha 1 (WS) 16 CH, 1 2 em slst nd pc do gancho, 14 pb, um ch, transformar trabalho (14 pts) Fila 2

10 HDC, 5 sc, 5 CH, trabalho por sua vez (15 pts)

Row 3 1 slst em dois nd pc do gancho, 3 pb, 15 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (18 pts)

linha 4 sk 1 r, 11 HDC, 5 sc, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (16 pts) A linha 5

1 slst em dois nd pc do gancho, 3 pb, 18 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (21 pts)

A linha 6 sk 1 r, 13 HDC, 6 pb, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (19 pts)

linha 7 1 slst em dois nd pc do gancho, 3 pb, 21 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (24 pts)

linha 8 sk 1 r, 15 HDC, 7 SC, duas slst, 5 CH, transformar trabalho (22 pts)

linha 9 1 slst em dois nd pc do gancho, 3 pb, 24 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (27 pts)


Row 10 sk 1 r, 16 HDC, 9 sc, 2 slst, 5 CH, transformar trabalho (25 pts) Fila 11

1 slst em dois nd pc do gancho, 3 pb, 27 FPSC, 1 CH, transformar trabalho (30 pts)

Row 12 sk 1 r, 28 HDC, 1 pb, um slst (29 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

7 gráfico Crochet : Parte inferior da asa direita



**parte inferior da asa esquerda:**

Use a cor azul fio. Trabalhar em linhas. Vire o trabalho depois de cada linha. Utilize a tabela de crochet 8.

A linha 1 (RS) 33 CH, 1 pb em 3<sup>rd</sup> pc do gancho, 26 cc, um HDC, 1 pb, um sc2tog, 1 CH, transformar trabalho (30

STS)

Row 2 sk 1 r, 3 slst, 27 FP sc (trabalhar a última FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 1), 2 CH, transformar trabalho (27 pts)

Row 3 [2 HDC], 15 HDC, 9 sc, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (26 pts)

linha 4 sk o slst, 1 slst, 26 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 2), 2 pc, virar de trabalho (26 pts)

linha 5 [2 HDC], 13 HDC, 7 pb, uma slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (22 pts)

A linha 6 sk o slst, 1 slst, 22 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 4), 2 pc, virar de trabalho (22 pts)

linha 7 [2 HDC], 11 HDC, 6 pb, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (19 pts)

linha 8 sk o slst, 1 slst, 19 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 6), 2 pc, virar de trabalho (19 pts)


linha 9 [2 HDC], 9 HDC, 4 pb, um slst, não funcionam de uma cadeia de viragem, transformar trabalho (15 pts)

Row 10 sk o slst, 1 slst, 15 FPSC (trabalhar o último FPSC em torno das cadeias de viragem da linha 8), 2 pc, virar de trabalho (15 pts)

Row 11 [2 HDC], 11 HDC, 1 pb, um slst (14 pts)

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

8 gráfico Crochet : Parte inferior da asa esquerda



### Alta pena de cauda:

Use a cor vermelha do fio.

linha 1 53 CH, 1 pb em dois nd pc do gancho, 50 sc, [3 SC], o lado inferior da corrente: 51 SC

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

### Oriente pena de cauda direita:

Comece com a cor vermelha do fio. Utilize a tabela de crochet 9.

A linha 1 (RS) 51 CH, 1 pb em dois nd pc do qancho, 48 sc, [1 pb, um ch, uma slist], o lado inferior de cadeia:

16 SC, 17 HDC, de 16 pb, um ch, trabalho por sua vez

Row 2 45 EPSC (marcar o 35° EPSC), 1 fpolst

Prenda fora e mudar a cor azul fio

Os RS da pena é voltado para você. Fixe no fio azul no st marcada

Row 3 1 CH, 12 pb, 22 HDC

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

### **Fundo penas da cauda direita:**

Use a cor azul fio. Utilize a tabela de crochet 10.

A linha 1 (RS) 31 CH, 1 pb em dois nd pc do gancho, 28 sc, [1

sc, um ch, uma slst], o lado inferior da corrente: 15 SC, 14



HDC, 1 CH, transformar trabalho

Row 2 25 FPSC, 1 fpst, não funcionam um ch transformar,  
transformar trabalho

Row 3 25 sc

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

10 gráfico Crochet : Pena de cauda inferior direito



9 gráfico Crochet : Pena de cauda direita Oriente

**Oriente pena de cauda esquerda:****gráfico laçadeira 11 : Pena de cauda esquerda Oriente**

Comece com a cor vermelha do fio. Usar o gráfico laçadeira 11.

A linha 1 (RS) 52 CH, 1 pb em 3<sup>rd</sup> pc do gancho,

15 cc, 17 HDC, 16 pb (marcar o 13° sc), [1 slst, um pc, 1 SC], o lado inferior da corrente: 49 SC

Aperte off.

O WS da pena é voltado para você. Fixar sobre o fio vermelho no r marcado (ver fig. 13 a 15).

Row 2 1 fpslst, 45 FPSC, (mudança de cor azul fio)

1 pc, virar trabalho

Row 3 22 HDC, 13 pb, um slst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.

**Fundo penas da cauda esquerda:**

Use a cor azul fio. Utilize a tabela de crochet 12.

A linha 1 (RS) 31 CH, 1 mpa em dois<sup>nd</sup> pc do gancho, 13 HDC, 15 pb (marcar o 12° sc), [1 slst, um pc, 1 SC], o lado inferior da corrente: 29 SC

Aperte off.

O WS da pena é voltado para você. Fixar sobre o fio vermelho no r marcado (ver fig. 13 a 15).

Row 2 1 fpslst, 25 FPSC, 1 pc, trabalho virada

Row 3 25 sc

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.


**C\_gráfico rochet 12 : Pena de cauda esquerda inferior**



Fig. 13:

Enrole ponta do fio no gancho de modo a formar um laço.

Fig. 14:

Insira gancho da frente para trás em torno do cargo de ponto indicado, ...

Fig. 15:

... yo e puxe através de ambos os ips no gancho de crochet do fpcslst da linha 2.



A Fig. 15




**Montagem as penas da cauda:**

Costurar os 2 penas da cauda do meio para formar uma parte. Com o lado esquerdo em conjunto coser ao longo da borda direita, excepto de 1 a 2 pontos na ponta. Ao costurar as penas juntos, você vai precisar de trabalhar através do interior dos ciclos somente (ver fig. 16 e 17).



A Fig. 17



Com seu lugar do lado esquerdo da cauda pena superior para o lado direito da peça pena de cauda meio juntou centrado, de modo que a ponta da pena no topo sai ligeiramente por cima da borda da peça pena de cauda meio. Costurar em conjunto ao longo da linha marcada amarelo (ver a fig. 18).

18).

Costurar os 2 penas de cauda de fundo semelhantes para as penas da cauda do meio (ver Fig. 18 e também a fig. 16).

Com seu lugar do lado direito da peça penas da cauda inferior para o lado esquerdo da peça / médio juntou superior penas da cauda, como mostrado na fig. 19.

A Fig. 18




A Fig. 19




PIN. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha amarela usando pontos minúsculos (ver fig. 20).


Fig. 20



A Fig. 21




A Fig. 22



**Montagem das asas e penas da cauda:**

Com suas RS coloque a parte do meio da direita asa de WS da parte superior da asa direita ao longo da linha amarela. PIN. Use fio verde e costurar em conjunto ao longo da linha amarela usando pontos minúsculos (ver fig. 21 e 22).

A Fig. 23



centro da borda verde

A Fig. 24



Com suas RS colocar a parte inferior da asa direita aos WS da parte do meio da direita ao longo da linha vermelha (ver Fig. 22 e 23). PIN. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha vermelha usando pontos minúsculos (ver fig. 24 e 25).

Repita essas etapas para a ala esquerda.



A Fig. 25



Marque o centro da parte de trás do corpo, usando 2 pinos e um fio preto. Colocar a primeira cavilha no topo da cabeça centrada e o segundo pino na ponta da extremidade de corpo `s (ver fig.

26). Torça o fio em torno dos dois pinos. Esta linha vai ajudar você a colocar as asas corretamente (ver fig. 27).

asas lugar nas laterais do corpo. As asas encontram-se aproximadamente na altura da estr 19/20 do corpo. Eles correm juntos na parte de trás e se sobrepõem na extremidade (Fig. 27 e 28). Pin apenas a parte superior das asas com um alfinete.

A Fig. 27




Antes prendendo todo o asas você tem que anexar as penas da cauda. Deixar de lado as asas.




A Fig. 28

Com o seu lado esquerdo colocar as penas da cauda centrado na parte de trás do corpo. A cruz na fig. 29 marca o extremo da extremidade 's. O comprimento de aproximadamente 20 pts da pena de cobre do corpo.



A Fig. 29

PIN. Use fio azul e costurar em conjunto ao longo da linha amarela usando pontos minúsculos (ver fig. 29 e 30).



A Fig. 30



A Fig. 31



A Fig. 33

Coloque as asas de volta no lugar anterior e alinhar as arestas interiores da direita e esquerda no intervalo entre a parte média e na parte inferior das asas (ver fig. 31). Costurar apenas as bordas das asas (fazer


não costurar no corpo!) ao longo da linha tracejada amarelo semelhante, como mostrado na fig. 16 (ver fig. 32 e 33). Use fio de correspondência. Na gama da linha a tracejado (ver fig. 33), (a metade do comprimento da aresta) as asas se sobrepõem. Use pontos minúsculos para costurar sobreposição.



A Fig. 32

Use fio vermelho e coser as partes superiores das asas sobre o corpo ao longo da linha amarela (ver fig. 34).

Encher as asas muito levemente com enchimento de fibras no intervalo da área marcada mostrado na fig. 35. Uso de linha azul e coser as partes inferiores das asas sobre o corpo ao longo da linha branca (ver fig. 34).



Use fio verde e costurar as pontas de cada pena das partes médias das asas sobre o corpo / partes inferiores das asas.

Use pontos minúsculos (vide fig. 34 e 36, pontos amarelos). I costurar cada única pena das partes superiores das asas sobre o corpo / partes do meio de asas com fio vermelho usando minúsculos pontos. Cabe a você se você quiser fazer este passo!

A Fig. 36



**Bico:**

O bico é constituído por duas partes: a parte superior e a parte inferior.


**Parte inferior do bico:**

Trabalhar a parte inferior do bico em rodadas espiral. Use o cinza escuro cor fio. Use gráfico crochet 13 e ver fig. 38.

Rd 1 (RS) [1 CH, 6 sc] em anel mágico (6 pts) Rd dois  
 \* [2 sc] \* crochet 6 vezes (12 pts) Rd 3  
 [2 SC], 1 pb, um HDC, [3 HDC], um HDC, 1 pb, [2 SC], 1 pb, um HDC, [3 HDC], um HDC, 1 pb (18 pts) Rd 4  
 \* [2 SC], 1 pb \* crochet duas vezes, 5 sc, \* [2 SC], 1 pb \* crochet duas vezes, 5 sc (22 pts) Rd 5  
 sc em torno de (22 pts) Rd  
 6 2 pb, [2 HDC], 10 sc, [2 HDC], 8 sc (24 pts)

1 slst no ponto seguinte. Aperte off e tecer em  
 todas as pontas soltas.

13 gráfico Crochet : Parte  
 inferior do bico



### parte superior do bico:

Trabalhar a parte superior do bico em fileiras. Vire o trabalho depois de cada linha. Você precisa de 2 cores de fios para a parte superior do bico. Se houver uma mudança de cor de fios de branco ao cinza escuro o texto aparece sobre um fundo amarelo. Utilize a tabela de crochet 14 e ver fig. 38. Comece com cor off white.

A linha 1 (RS) [1 CH, 6 SC] em um anel mágico, 1 CH, transformar trabalho (6 pts) Fila 2

1 pb, \* [2 sc] \* crochet 4 vezes, 1 pb, um ch, transformar trabalho (10 pts) Fila 3

3 sc \* [2 sc] \* crochet 4 vezes, 3 pb, 1 CH, transformam trabalho (14 pts) Fila 4

6 sc \* [2 sc] \* crochet duas vezes, 6 pb (completar a última sc com a cor cinza escuro), um ch, transformar trabalho (16 pts) A linha 5

(Todas as extremidades do fio e o fio de trabalho em branco fora estão no WS) 2 pb, 11 pb, três sc, um ch, transformar trabalho (16 pts) A linha 6

3 pb, 2 pb, [2 SC], um HDC, \* [2 cc] \* crochet duas vezes, um HDC, [2 SC], 2 pb, 3 pb, um ch, transformar trabalho (20 pts) A linha 7

sk 1 r, [1 mpa, 1 SC], 2 pb, 4 slst, 1 pb, [1 pb, um pc, 1 cc], um ch, uma slst - trabalhado através de parte dianteira de LP da base de r (= cc) e barra vertical esquerda superior da parte dianteira da base de r (ver a fig. 37), [1 pb, um pc, 1 SC], 1 pb, 3 slst, 1 slst, 2 pb, [1 pb, um HDC], um slst

Aperte off e tecer em todas as pontas soltas.



A Fig. 37



A Fig. 38

A Fig. 38 mostra a parte superior e na parte inferior do bico.


14 gráfico Crochet : Parte superior do bico



off cor fios  
brancos



cinza escuro  
cor de fios



**Conclusão da cabeça:**

Encher a parte inferior do bico com o enchimento de fibras e dobrar ao meio ao longo da linha azul mostrado no gráfico de crochet 13. Colocar a parte inferior do bico centrado em frente da cabeça. A ponta superior da parte inferior do bico encontra-se entre estr 7 e 8 da cabeça e a extremidade inferior está localizada na zona de transição entre a área branca e vermelha (ver fig. 39 e 40) Pino. Use fio cinza e pontos minúsculos a costurar no lugar.





Coloque a parte superior do bico centrada directamente por cima da parte inferior. Alinhar o bordo lateral da parte superior com o bordo lateral da parte inferior. PIN. Use fio branco e cinza e pontos minúsculos a costurar no lugar (ver fig. 47 e 48 na página 36).

Para fazer os olhos eu usei fora de feltro e de vidro olhos brancos. Desenhar 2 círculos sobre o feltro por meio de um lápis (ver fig. 41). Cortado ao longo da linha escura exterior.

Através do circuito de um olho puxar um fio forte (fio dental) e apertar o laço com alicates (ver fig. 42). Mesmo para as extremidades do fio de rosca e através de uma agulha longa. Apertar o laço do outro olho também, mas assim você ainda pode inserir uma agulha através do laço.


Puxar o laço dos olhos apertar através do centro dos círculos de feltro (ver Fig. 43).



Marcar a posição dos olhos com dois pinos. A Fig. 44 e 45 mostram as posições correctas para os olhos (azul de pinos).



Empurrar a agulha na cabeça no local marcado de tal modo que as saídas de agulha na posição do segundo olho. Puxar a agulha através do laço levemente apertar do segundo olho e voltar a mesma forma (ver fig. 46). Enrole as extremidades do fio em torno do primeiro olho (sob o círculo de feltro), um nó e fixar as extremidades, empurrando-o para dentro da cabeça.



Bordar a mancha branca da cabeça. (Eu usei apenas 2 fios do meu fio de algodão de 5 dobras). Usar as fotos como um guia (fig. 47 a 48).



**Último passo:**

Coloque o papagaio acabado num parafuso de madeira. Inserir a ponta da vara de madeira centrada para a frente do corpo em qualquer lugar entre o 54° e 57° rd assim o papagaio fica na posição vertical.

**Copyright 2014 - CAROcreated por Carola Herbst**

Todos os direitos reservados.

Por favor, não vender, redistribuir ou editar este padrão de forma alguma. Você pode vender o produtos acabados, mas por favor me crédito para o padrão ([Http://www.etsy.com/shop/CAROcreated](http://www.etsy.com/shop/CAROcreated)).

**Atenção**

Este arquivo PDF contém dados ocultos sobre o destinatário que só é legível para mim. Portanto, se esse documento é publicado na internet ilegalmente a fonte pode claramente ser identificado.

*Você é tudo feito! Parabéns! Aproveite seu*

**Red Parrot**

