

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2025

Através da presente ERRATA, informamos a alteração dos Anexos I-Parte “B” e I-Parte “C” que compõem o Edital do Pregão em referência, em razão da necessidade de corrigir a sequência da numeração dos itens das planilhas constantes dos citados Anexos.

Em razão do exposto, apresentamos a seguir os Anexos supracitados, em sua redação final, com nova numeração dos itens:

**ANEXO I – PARTE “B”
DO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2025**

PLANILHAS DE ITENS E PREÇOS MÁXIMOS

LOTE ÚNICO ESTRUTURA DE ESTANDES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS						
A	B	C	D	E	F	G
ITEM	OBJETO	DESCRÍÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (GRANDE ARACAJU)	PREÇO MÁXIMO DO ITEM R\$ <i>G = E X F</i>
1.	Estande Padrão Básico	Estande modular padronizado medindo 3x3m (9m ²), com estrutura em alumínio no sistema Octanorm, composto por perfis de alumínio de oito faces e fechamento em painéis TS branco ou bege. Possui altura total de 2,70m e inclui testeira inteiriça para comunicação visual. A comunicação visual será aplicada nos balcões e testeiras completas, incluindo impressão e instalação pela empresa montadora. O estande deve ser entregue com os seguintes mobiliários e equipamentos padronizados: - 04 lances de prateleiras em MDF branca 1,00x0,30m. (o local [em quais paredes], a altura	Unidade	1000	496,67	496.670,00

		<p>e quantidade de prateleiras podem variar de acordo com a necessidade do SEBRAE/SE).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Mesa cromada com tampo de vidro com 04 cadeiras cromadas com assento estofado (nas cores preta ou branca). - 01 Balcão em máxima-light medindo 1,08x0,58/1,00m, com uma prateleira interna, com porta de correr e chave. - 02 banquetas. - 01 lixeira. - 02 luminárias fluorescente tipo calha. - 02 spots com lâmpadas halógenas instaladas na testeira; - 02 tomadas 110/220v em locais a definir pelo SEBRAE/SE. 				
2.	Estande Básico - Carpete	Montagem de estande básico com piso simples em carpete aplicado diretamente no chão, com metragem aberta, devendo ser considerando a metragem solicitada. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M ²	1500	236,67	355.005,00
3.	Estande Básico - Tablado	Montagem de estande básico com piso em tablado de madeira e carpete aplicado devendo medir entre 5 e 10 cm de altura, com metragem aberta, devendo ser considerando a metragem solicitada. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M ²	1500	290,00	435.000,00
4.	Estande Climatizado - Carpete	Montagem de estande básico – carpete, com ar-condicionado de capacidade adequada ao tamanho do espaço, garantindo temperatura confortável. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou	M ²	1000	350,00	350.000,00

		bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.				
5.	Estande Climatizado - Tablado	Montagem de estande básico – tablado, com ar-condicionado de capacidade adequada ao tamanho do espaço, garantindo temperatura confortável. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M ²	1000	400,00	400.000,00
6.	Estande Construído	Os estandes desta categoria são desenvolvidos com estrutura personalizada, utilizando materiais de alta qualidade, como marcenaria, metalon, MDF, vidro e outros acabamentos especiais. São projetados para proporcionar um design sofisticado e exclusivo, diferenciando-se dos modelos modulares tradicionais, como o Sistema Octanorm. Cada estande deverá seguir um projeto arquitetônico detalhado, garantindo que o layout esteja alinhado à identidade visual do cliente e à proposta do evento. A estrutura deve oferecer uma estética impactante, promover a circulação fluida dos visitantes e otimizar a exposição de produtos e serviços. A montagem será realizada mediante aprovação do gestor responsável, assegurando que a execução atenda aos padrões de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos. Além disso, o projeto deve contemplar soluções que facilitem a desmontagem e a reutilização de materiais sempre que possível, visando maior eficiência e sustentabilidade.	M ²	7000	983,33	6.883.310,00
7.	Aparador	Aparador	Diária	100	133,33	13.333,00
8.	Armário baixo branco	Armário baixo branco com 02 portas, 02 prateleiras e fechadura ((1,00x1,00x0,50m)	Diária	200	250,00	50.000,00
9.	Arquibancada	Arquibancada em MDF/metalon com 3 níveis e 3m de cumprimento	Diária	100	866,67	86.667,00
10.	Balcão	Balcão em marcenaria c/ portas e chave 1m	Diária	300	333,33	99.999,00

11.	Balcão Vitrine	Balcão vitrine com porta e fechadura (1,00x1,00x0,50 m)	Diária	200	366,67	73.334,00
12.	Banqueta	Banqueta alta cromada com assento estofado.	Diária	300	80,00	24.000,00
13.	Cadeia especial para auditório	Cadeira especial p auditório (metal cromado e assento almofadado)	Diária	1000	73,33	73.330,00
14.	Jogo de mesa c/ 4 cadeiras	Jogo de mesa c/ 4 cadeiras em madeira para praça de alimentação	Diária	1000	283,33	283.330,00
15.	Pia (cuba)	Pia (cuba) com torneira e acessórios de instalação	Diária	90	130,00	11.700,00
16.	Sofá	Sofá branco/preto 1 (um) lugar	Diária	100	266,67	26.667,00
17.	Toten em MDF	Toten em MDF (1,7 X 0,80 e/ou similar)	Diária	200	350,00	70.000,00
18.	Vitrine Torre de Vidro	Vitrine torre de vidro, 03 níveis	Diária	160	406,67	65.067,20
19.	Bebedouro	Bebedouro com um galão de água de 20 (vinte) litros cheio por dia.	Diária	100	126,67	12.667,00
20.	Frigobar	Frigobar	Diária	200	193,33	38.666,00
21.	Geladeira 360l	Geladeira 360l	Diária	200	366,67	73.334,00
22.	Refrigerador expositor vertical porta de vidro	Refrigerador expositor vertical porta de vidro	Diária	150	533,33	79.999,50
23.	Ar condicionado de 10000 Btus	Ar condicionado de 10000 Btus	Diária	200	273,33	54.666,00
24.	Ar condicionado de 30000 Btus	Ar condicionado de 30000 Btus	Diária	100	566,67	56.667,00
25.	Ventilador Parede 230W 3 ou 6 pás, 70 cm em aço. BIVOLT	Ventilador Parede 230W 3 ou 6 pás, 70 cm em aço. BIVOLT	Diária	100	200,00	20.000,00
26.	Climatizador móvel de ar evaporativo	Climatizador móvel de ar evaporativo	Diária	100	366,67	36.667,00
27.	Plantas vivas (exemplo: grama)	Plantas vivas (exemplo: grama)	M2	1000	68,33	68.330,00
28.	Plantas vivas (exemplo: samambaias e etc.)	Plantas vivas (exemplo: samambaias e etc.)	Diária	600	53,33	31.998,00
29.	Carpete / Piso vinílico / grama sintética - todas as cores	Carpete / Piso vinílico / grama sintética - todas as cores	M2	15.000	45,00	675.000,00

	sintética - todas as cores					
30.	Cortina de ar 0,90m	Cortina de ar 0,90m	Diária	300	373,33	111.999,00
31.	Cortina de Ar 1,50m	Cortina de Ar 1,50m	Diária	300	576,67	173.001,00
32.	Estrutura em metalon	Estrutura em metalon	M2	600	146,67	88.002,00
33.	Fechamento em TS + octanorm (conjunto: 2 barras octanorm (2m) + 1 placa TS (2m))	Fechamento em TS + octanorm (conjunto: 2 barras octanorm (2m) + 1 placa TS (2m))	Diária	1.000	90,00	90.000,00
34.	Fita de Neon Flex (1m)	Fita de Neon Flex (1m)	Diária	500	109,67	54.835,00
35.	Forro de teto em lycra	Forro de teto em lycra	M2	5.000	48,33	241.650,00
36.	Lixeira de escritório s/ tampa	Lixeira de escritório sem tampa	Diária	200	35,00	7.000,00
37.	Palco	Palco	M2	150	233,33	34.999,50
38.	Piso Elevado revestido c/ carpete (aproximadamente 10cm de altura)	Piso Elevado revestido com carpete (aproximadamente 10 cm de altura)	M2	2.000	86,67	173.340,00
39.	Proteção em malha de nylon	Proteção em malha de nylon	M2	2.000	63,33	126.660,00
40.	Separador de fila	Separador de fila	Diária	300	123,33	36.999,00
41.	Tenda com lona blackout - modelo pavilhão com estrutura metálica (m ²)	Tenda com lona blackout - modelo pavilhão com estrutura metálica (m ²)	M2	400	316,67	126.668,00
42.	Tenda tipo pirâmide / chapéu de bruxa (m ²)	Tenda tipo pirâmide / chapéu de bruxa (m ²)	M2	400	148,33	59.332,00
43.	Totem carregador com 6 entradas	Totem carregador com 6 entradas	Diária	200	250,00	50.000,00
TOTAL GERAL MÁXIMO DO LOTE						R\$ 12.319.892,2

OBSERVAÇÃO - 1:	A) Para os eventos realizados fora da região metropolitana da Grande Aracaju, aplicar-se-ão, sobre o valor base desta região, um percentual de 5% para distâncias até 100km de Aracaju/SE e 10% para distâncias acima de 100km até 250km de Aracaju/SE, a fim de custear despesas com logística. B) Para efeito de prestação dos serviços, Grande Aracaju é compreendida pelos municípios de Aracaju/SE, Barra dos Coqueiros/SE, Laranjeiras/SE, São Cristóvão/SE e Nossa Senhora do Socorro/SE.
OBSERVAÇÃO - 2:	TENDO EM VISTA QUE O CRITÉRIO DE JULGAMENTO É MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), DEVERÁ A EMPRESA LICITANTE OFERTAR PREÇO PARA TODOS OS ITENS QUE O COMPÕE, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.

**ANEXO I – PARTE “C”
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025**

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Sebrae/SE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2025

• **OBJETO:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços, sob demanda, de montagem e desmontagem de estandes em todo Estado de Sergipe, bem como sua manutenção e locação de insumos para suporte às necessidades do Sebrae/SE.

DADOS DA LICITANTE PROPONENTE	
NOME EMPRESARIAL	
CNPJ/MF	
ENDEREÇO	
CEP	
TELEFONE	
E-MAIL	
Representante que assinará o Contrato	
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO	
BANCO	
AGÊNCIA	
CONTA-CORRENTE	

Os preços obedecerão à tabela abaixo:

LOTE ÚNICO ESTRUTURA DE ESTANDES, MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS						
A	B	C	D	E	F	G
ITEM	OBJETO	DESCRÍÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO MÁXIMO UNITÁRIO (GRANDE ARACAJU) R\$	PREÇO MÁXIMO DO ITEM R\$ <i>G = E x F</i>
1.	Estande Padrão Básico	Estande modular padronizado medindo 3x3m (9m ²), com estrutura alumínio no sistema Octanorm, composto por	Unidade	1000		

		<p>perfis de alumínio de oito faces e fechamento em painéis TS branco ou bege. Possui altura total de 2,70m e inclui testeira inteiriça para comunicação visual. A comunicação visual será aplicada nos balcões e testeiras completas, incluindo impressão e instalação pela empresa montadora.</p> <p>O estande deve ser entregue com os seguintes mobiliários e equipamentos padrões</p> <ul style="list-style-type: none">- 04 lances de prateleiras em MDF branca 1,00x0,30m. (o local [em quais paredes], a altura e quantidade de prateleiras podem variar de acordo com a necessidade do SEBRAE/SE).- 01 Mesa cromada com tampo de vidro com 04 cadeiras cromadas com assento estofado (nas cores preta ou branca).- 01 Balcão em máxima-light medindo 1,08x0,58/1,00m, com uma prateleira interna, com porta de correr e chave.- 02 banquetas.- 01 lixeira.- 02 luminárias fluorescente tipo calha.- 02 spots com lâmpadas halógenas instaladas na testeira;			
--	--	--	--	--	--

		- 02 tomadas 110/220v em locais a definir pelo SEBRAE/SE.				
2.	Estante Básico - Carpete	Montagem de estande básico com piso simples em carpete aplicado diretamente no chão, com metragem aberta, devendo ser considerando a metragem solicitada. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M ²	1500		
3.	Estante Básico - Tablado	Montagem de estande básico com piso em tablado de madeira e carpete aplicado devendo medir entre 5 e 10 cm de altura, com metragem aberta, devendo ser considerando a metragem solicitada. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M ²	1500		
4.	Estante Climatizado - Carpete	Montagem de estande básico – carpete, com ar-condicionado de	M ²	1000		

		capacidade adequada ao tamanho do espaço, garantindo temperatura confortável. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.				
5.	Estande Climatizado - Tablado	Montagem de estande básico – tablado, com ar-condicionado de capacidade adequada ao tamanho do espaço, garantindo temperatura confortável. Completo em estrutura de alumínio, com sistema modular (octanorm), composta por tubos de alumínio com oito lados e preenchimento com painéis de TS branco ou bege, com altura total de 2,70m, já incluso testeira inteiriça.	M²	1000		
6.	Estande Construído	Os estandes desta categoria são desenvolvidos com estrutura personalizada, utilizando materiais de alta qualidade, como marcenaria, metalon, MDF, vidro e outros acabamentos especiais. São projetados para proporcionar um design sofisticado e exclusivo, diferenciando-se	M²	7000		

		<p>dos modelos modulares tradicionais, como o Sistema Octanorm. Cada estande deverá seguir um projeto arquitetônico detalhado, garantindo que o layout esteja alinhado à identidade visual do cliente e à proposta do evento. A estrutura deve oferecer uma estética impactante, promover a circulação fluida dos visitantes e otimizar a exposição de produtos e serviços. A montagem será realizada mediante aprovação do gestor responsável, assegurando que a execução atenda aos padrões de qualidade, segurança e funcionalidade exigidos. Além disso, o projeto deve contemplar soluções que facilitem a desmontagem e a reutilização de materiais sempre que possível, visando maior eficiência e sustentabilidade.</p>			
7.	Aparador	Aparador	Diária		
8.	Armário baixo branco	Armário baixo branco com 02 portas, 02 prateleiras e fechadura ((1,00x1,00x0,50m))	Diária		
9.	Arquibancada	Arquibancada em MDF/metalon com 3 níveis e 3m de cumprimento	Diária		

10.	Balcão	Balcão em marcenaria c/ portas e chave 1m	Diária			
11.	Balcão Vitrine	Balcão vitrine com porta e fechadura (1,00x1,00x0,50 m)	Diária			
12.	Banqueta	Banqueta alta cromada com assento estofado.	Diária			
13.	Cadeia especial para auditório	Cadeira especial p auditório (metal cromado e assento almofadado)	Diária			
14.	Jogo de mesa c/ 4 cadeiras	Jogo de mesa c/ 4 cadeiras em madeira para praça de alimentação	Diária			
15.	Pia (cuba)	Pia (cuba) com torneira e acessórios de instalação	Diária			
16.	Sofá	Sofá branco/preto 1 (um) lugar	Diária			
17.	Toten em MDF	Toten em MDF (1,7 X 0,80 e/ou similar)	Diária			
18.	Vitrine Torre de Vidro	Vitrine torre de vidro, 03 níveis	Diária			
19.	Bebedouro	Bebedouro com um galão de água de 20 (vinte) litros cheio por dia.	Diária			
20.	Frigobar	Frigobar	Diária			
21.	Geladeira 360l	Geladeira 360l	Diária			
22.	Refrigerador expositor vertical porta de vidro	Refrigerador expositor vertical porta de vidro	Diária			
23.	Ar condicionado de 10000 Btus	Ar condicionado de 10000 Btus	Diária			
24.	Ar condicionado de 30000 Btus	Ar condicionado de 30000 Btus	Diária			
25.	Ventilador Parede 230W 3 ou 6 pás, 70 cm em aço. BIVOLT	Ventilador Parede 230W 3 ou 6 pás, 70 cm em aço. BIVOLT	Diária			
26.	Climatizador móvel de ar evaporativo	Climatizador móvel de ar evaporativo	Diária			
27.	Plantas vivas (exemplo: grama)	Plantas vivas (exemplo: grama)	M2			
28.	Plantas vivas (exemplo: samambaias e etc.)	Plantas vivas (exemplo: samambaias e etc.)	Diária			
29.	Carpete / Piso vinílico / grama sintética - todas as cores	Carpete / Piso vinílico / grama sintética - todas as cores	M2			

30.	Cortina de ar 0,90m	Cortina de ar 0,90m	Diária			
31.	Cortina de Ar 1,50m	Cortina de Ar 1,50m	Diária			
32.	Estrutura em metalon	Estrutura em metalon	M2			
33.	Fechamento em TS + octanorm (conjunto: 2 barras octanorm (2m) + 1 placa TS (2m))	Fechamento em TS + octanorm (conjunto: 2 barras octanorm (2m) + 1 placa TS (2m))	Diária			
34.	Fita de Neon Flex (1m)	Fita de Neon Flex (1m)	Diária			
35.	Forro de teto em lycra	Forro de teto em lycra	M2			
36.	Lixeira de escritório s/ tampa	Lixeira de escritório sem tampa	Diária			
37.	Palco	Palco	M2			
38.	Piso Elevado revestido c/ carpete (aproximadamente 10cm de altura)	Piso Elevado revestido com carpete (aproximadamente 10 cm de altura)	M2			
39.	Proteção em malha de nylon	Proteção em malha de nylon	M2			
40.	Separador de fila	Separador de fila	Diária			
41.	Tenda com lona blackout - modelo pavilhão com estrutura metálica (m ²)	Tenda com lona blackout - modelo pavilhão com estrutura metálica (m ²)	M2			
42.	Tenda tipo pirâmide / chapéu de bruxa (m ²)	Tenda tipo pirâmide / chapéu de bruxa (m ²)	M2			
43.	Totem carregador com 6 entradas	Totem carregador com 6 entradas	Diária			
TOTAL GERAL MÁXIMO DO LOTE						R\$

ESTA EMPRESA LICITANTE DECLARA QUE:

- I) Esta proposta tem validade de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da sessão pública do pregão, sendo automaticamente prorrogada, ressalvado o disposto no **item 11.2.1** do edital em epígrafe;
- II) O prazo de prestação dos serviços será conforme condições expostas no **Termo de Referência - ANEXO I, PARTE “A”** do edital em epígrafe e Contrato a ser celebrado;
- III) Os preços apresentados são fixos e irreajustáveis para o **período de 12 (doze) meses**, contados da data de assinatura do Contrato;
- IV) Está ciente e **concorda com todos os itens estabelecidos no Edital da licitação em epígrafe, bem como, em seus Anexos, especialmente no Termo de Referência;**

- V)** Nos preços ofertados estão inclusas **todas** as condições e exigências listadas no **Termo de Referência** do edital de licitação em referência;
- VI)** Estão inclusos no valor total da proposta: encargos sociais, tributos, impostos, frete, seguro, transportes, hospedagem, alimentação, despesas diretas e indiretas em geral, lucro e demais condições previstas no Termo de Referência do edital citado no início desta proposta.

Cidade/UF, de de 2025.

Assinatura do representante legal

ATENÇÃO:

ATENTAR PARA OS PREÇOS MÁXIMOS UNITÁRIOS E TOTAIS, CONSTANTES DO ANEXO I – PARTE “B”, DESTE EDITAL

Os demais termos do Edital e seus Anexos continuam inalterados e mantidas as datas estabelecidas.

Aracaju/SE, 11/06/2025.



América Mércia Ferreira Maia
Presidente da CPL/Pregoeira