



FEIRA DE ARTESANATO SUSTENTÁVEL
CONGRESSO INTERNACIONAL AMOR EXIGENTE

MEMORIAL DESCRITIVO

APRESENTAÇÃO

A Feira de Artesanato Sustentável terá o propósito de dar uma maior visibilidade à cultura tocantinense, por meio da divulgação da sua arte e aperfeiçoamento dos empreendimentos que fazem parte dessa cultura, promovendo dessa forma, o desenvolvimento sustentável regional e a geração de renda para os artesãos das diversas tipologias, como bordados, biojoias de semente; cerâmica, cestaria, madeira, capim dourado e tecelagem.

O Amor-Exigente (AE) é um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve preceitos para a organização da família. Há 31 anos o movimento atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, codependentes, educadores e dependentes em recuperação, atualmente atende todas as regiões do Brasil e alguns países da América do Sul.

OBSERVAÇÕES:

Esse memorial descrito é referente a parte de estrutura física para o funcionamento do evento, este não contempla a descrição de serviços tais como: equipamento de informativas, funcionários terceirizados, limpeza do evento, serviço de logica, cabeamento estrutura e demais itens de serviços que por ventura venham a fazer parte do processo de andamento do evento

O projeto que contempla esse memorial diz respeito ao projeto arquitetônico, os projetos complementares, carga elétrica, hidro sanitária, ar condicionado e demais áreas específicas devem ser contratados junto ao profissional responsável da área em questão.

Para a realização do Projeto de Combate a Incêndio deverá ser contrato um profissional da área em questão. Essa contratação pode ser realizada após a licitação com contratação direta ou incluir esse projeto no termo de referência da licitação. É de ser de responsabilidade da montadora contrata, a elaboração, execução e o alvará de licencia do projeto de combate a incêndio, junto ao órgão responsáveis. No projeto de layout tem uma sugestão das possíveis rotas de fugas o que não caracteriza o projeto de combate incêndio

Os alvarás técnicos e liberação para o funcionamento do evento é de responsabilidade da contratante.


A contrate dever verificar junto ao local onde sediará o evento a questão da liberação da energia para uso do mesmo, verificado a necessidade de geradores ou ligação especial junto a empresa de fornecimento de energia da cidade.

PÓRTICO DE ENTRADA


ARQUITETURA DE BOX TRUSS

QUANT.	Descrição	Observações
01 UD	<p>Q 30</p> <p>horizontais: torres 4 X 1,50m + 4 x 2,00 m</p> <p>verticais: torres 04 X 2,00m + 4 x 50 cm + 3 torres de 1,00 m</p> <p>conectores + sapatas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e Iluminação com refletores tipo front light. (Principal) <p>Medidas geral: 4,30 x 2,50 (L x H) vão livre acesso</p> <p>Medidas geral: 2,00 x 1,00 (L x H) vão livre lona</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral esquerda) <p>Medidas geral: 1,50 x 2,50 (L x H) vão livre</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico, com malha tencionada (Lateral direita) <p>Medidas geral: 1,50 x 2,50 (L x H) vão livre</p>	


EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	<p>Disciplinadores metálicos</p> <p>Mediada aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H)</p>	 <p>Imagem de referencia</p>

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia na estrutura em BOX TRUSS Q 30 . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas geral: 1,00 x 1,80(L x A) Conferir medidas com a montadora	
10 UD	Bandeira com mastro em madeira e tecido TNT na cor azul para demarcação da entrada. Medidas de referência: 0,50 x 1,00 m (L x H)	 Imagem de referencia

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	Refletor set light mini preto os refletores set light CBI , cabo pp de 30cm e borboleta da alça em polietileno + lâmpada. 400 w ou similar. Devidamente montada e funcionando	 Imagem de referencia

CREDENCIAMENTO**ARQUITETURA DE BOX TRUSS**

QUANT.	Descrição	Observações
01 UD	Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com Lona fixada por ilhós com impressão digital em policromia e Iluminação com refletores tipo front light. Q 30	

	horizontal: torres 2 X 1,00m +1x50 cm verticais: torres 4 X 1,00m +2 x 50 cm
--	---

FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
6 M ²	Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplaç, com iluminação fluorescente padrão, com interruptores.	

PAREDES / PORTAS

QUANT.	Descrição	Observações
23M	Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura , em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação padrão.	
6 UD	Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A),	
2 UD	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
124 M ²	Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fase	

ELETRICA

QUANT.	Descrição	Observações
10UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
04 UD	Refletor par 64 LED	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	Lonas com ilhós com impressão digital em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas: 2,40 x 2,40 (L x A) – medida a ser conferida com a montadora	
01 UD	Adesivos com impressão digital em policromia e instalação. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. (Letreiro) Medidas: 1,00 x 1,00(L x A) – medida a ser conferida com a montadora	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo janela, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.	
18 UD	Pedestal organizador de fila com fita retrátil preta, com sistema de auto encaixe - Altura: 96cm, Peso: 12kg, Tubo: 8cm, Material Tubo: Alumínio. Base: Redonda (34cm).	

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
1UD	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.	
1 UD	Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A)	
2UD	Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo	

	em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m. (L X P X A)
6 Ud	Banqueta em alta em acrílico na cor preta

FEIRA DE ARTESANATO SUSTENTÁVEL

ARQUITETURA DE BOX TRUSS

QUANT.	Descrição	Observações
01 UD	Medidas geral: 3,50 x 3,00 m (L x H) vão livre acesso Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com placa de PVC rígida fixada com braçadeira.(Pórtico de acesso ao restaurante) Q 30 Horizontais: torres 2 X 1,50m + 1X 50 cm Verticais: torres 4 X 1,50 cm Conectores + sapatas	

FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
21 M²	Pergolado no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com fechamento em painéis eucaplac , com iluminação fluorescente, com interruptores. Com iluminação padrão.	

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
141 M	Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação padrão.	
7 M	Parede mista com 2,50m de altura. testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos e	

	vidro de 5mm com estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar
22 M	Letreiro de 1,00 m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Com iluminação padrão
9 uD	Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A),
17 UD	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.
01 UD	Porta com estrutura modular de alumínio e vidro de 5 mm, incluso fechadura e chaves.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
772 M²	Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fase	
13,80 M²	Piso vinilico com padrão madeirado – conferir o padrão de acabamento com esta profissional. (Acabamento do palco)	

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
23UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	

HIDRO SANITÁRIO


QUANT.	Descrição	Observações
03 UD	Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação	

	de água e esgoto.)
--	--------------------

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
22 UD	Adesivos com impressão digital em policromia e instalação. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. (Letreiros) Medidas: 1,00 x 1,00(L x A) – medida a ser conferida com a montadora	
01 UD	PVC com Impressão digital e instalação de adesivo em vinil em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. – Fixado por fita dupla face Medidas: 1,00x 0,60(L xA) (pórtico restaurante)	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
11 UD	Disciplinadores metálicos Medidas aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H)	 Imagem de referencia
10 UD	Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.	
01 UD	Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo janela, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.	
01 UD	Frigobar branco de 120L, instalado devidamente funcionado para o uso.	
01 UD	Palco praticável 1,00x1,00m com capacidade de carga de 730kg/m ² , com piso de madeira naval 20mm condicionada para suportar umidade e calor com perfil tubular metálico com acabamento em piso vinílico com padrão madeirado – conferir o padrão de acabamento com esta profissional. Medidas: 3,00 x 3,00x 0,30 m (L x P x A)	


1 uD	<p>RIDER TECNICO DE SOM PARA PALCO DE 3 m x3m x 30 cm (LXCXH):</p> <p>2 caixas de som - Sistema PA, marca(JBL ou MACKIE ou EV ou similar) amplificadas</p> <p>1 mesa de som MACKIE ou YAMAHA ou similar, 8 canais</p> <p>1 microfones (SHURE SM 58 com fio + dois cabos microfones com extensão aproximada de 3m cada.</p> <p>2 pedestais para caixa de som</p> <p>1pedestais para microfone</p> <p>Obs.: Especificação básica tendo como fonte tecno em música e produtor musical.</p> <p>Observações: fonte de informação de técnico em produção musical. Esse equipamento pode ser ajustado conforme a necessidade e avaliação técnica da montado ou do técnico de som a ser contratado.</p>
-------------	---

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
124 uD	Prateleiras com fixação em mão francesas. Prateleiras em MDF/MPD com acabamento na cor branca textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m (L x P x A)	
203 uD	Mão francesas padrão sistema tipo OCTANORM	
2 uD	Espelho com moldura de alumínio 1 cm. Medida aproximada: 0,70 x 1,00 m	
1 uD	Arara para exposição de roupas em aço inox, com 50 cabides, com regulagem de altura e com rodízio.	
26uD	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.	
14 uD	Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado.	
2UD	Balcão cego, com tampo de fórmica, prateleiras, porta de correr e fechadura com tranca, medindo 1,00 x 0,50 x 1,00 (L x P x A). (Estande Sebrae)	
2 UD	Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 0,80 m (L X P X A). (Estande Espaço da Beleza)	

01 UD	Balcão em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 1,00 m (L X P X A). (Estande espaço da beleza)
04 UD	Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,00, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto
04 UD	Banco de madeira envernizado em perfeito estando para ousos. Medida aproximada: 2,50 x 0,60 xm. (L X P)
04 UD	Banqueta em alta em acrílico na cor preta

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	Palmeiras Rhaps excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom tipo trapézio com medida aproximada de 90x48x48cm	 <p>Imagem de referencia</p>

CORREDOR DE ACESSO AO AUDITORIO**ARQUITETURA DE BOX TRUSS**

QUANT.	Descrição	Observações
01UD	C01_escada_pilar Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com malha tencionada. Medidas geral: 0,30 x 2,30 (L x H)	
02 UD	C02_Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto	

	arquitetônico com malha tencionada Medidas geral: 2,10 x 2,30 (L x H)
01 uD	C03_Estrutura em BOX TRUSS Q 30 com sapata reforçada conforme orientação da montadora seguindo o projeto arquitetônico com malha tencionada Medidas geral: 3,90m x 2,30 m (L x H)


PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
70 M	Parede para fechamento com 2,20m de altura em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
198 M²	Carpete agulhado na cor cinza, fixado no piso existente com fita dupla fase	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
4 uD	Disciplinadores metálicos Medidas aproximada: 2,00 x 1,00 (L x H)	 Imagem de referencia

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
02 uD	Banco de madeira envernizado em perfeito estado para uso. Medida aproximada: 2,50 x 0,60 xm. (L X P)	

RESTAURANTE

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
29 M	Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar..	
11,5 M	Parede para fechamento com 2,20m de altura em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	
03	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
3 UD	Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,00, <u>sem a instalação</u> da torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto	

COZINHA

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
26 M	Parede com 2,20m de altura.com testeira de 0,50m de altura, em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	
02 Ud	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis TS medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	

Palmas, 10 de março de 2017.

Ada Gabriela dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU 74401-8

Juliane Gosch
Design de Ambientes
ABD 23078