



MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE ARQUITETURA E DESIGN PARA EVENTO




Projeto de arquitetura e design de interiores para montagem de estrutura tipo tenda piramidal fechamento Em OSB, para atender espaço de para LOJA CONCEITO no 9 º Festival Gastronômico no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

ARQUITETURA – LOJA

TENDA

QUANT.	Descrição	Observações
7 UD	Tendas 10,50 x 11,00m para cobertura tipo de 4 águas em estrutura de alumínio box truss alumínio Q30-tendas 1 Lona em poliéster de alta tenacidade com propriedades antichama, antimofo e proteção contra raios solares.	

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
133.87 m²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

FACHADA

QUANT.	Descrição	Observações
1UNID	Painel Fachada FRONTAL em mdf revestimento em adesivo 21,00 X 4,43 m(LXH) Testeira h= 123 conforme projeto.	

2 UNID.	Fachada LATERAL em MDF e pilar como estrutura de alumínio, revestimento em bagum branco com logomarca sebrae iluminação front light com E= 40 cm, 5,00 X 4,00 m(LXH) Testeira h= 80 cm	Aplicação de painel nas duas laterais, atentar para posicionamentos, esquerdo e direito.
8 UNID.	Placa em alto relevo sobre (alto relevo) painel fachada 80x100x40 cm(HXLXP) com iluminação back light	
1 UNID.	Painel institucional: em MDF revestimento em bagum azul e adesivo para comunicação visual com iluminação front light com conforme projeto. 368x200x40 cm(HXLXP)	

IDENTIDADE VISUAL



QUANT.	Descrição	Observações
1 UNID.	adesivo fachada- 21,00 X 4,43 m(LXH) Testeira h= 123 conforme projeto.	 Imagem fotos coleção TADIVEZ
8 UNID.	Impressão lona para placa back light relevo sobre (alto relevo) painel fachada 80x100x5 cm(HXLXP)- compondo adesivo fachada	ARTE SEBRAE Ver imagens coleção TADIVEZ e evento. Atenção fundo escuro.
1 UNID.	adesivo painel institucional- 3328x160x10 cm(HXLXP)	Arte logo marcas
2 UNID.	Adesivo logomarca SEBRAE na cor azul conforme manual de uso da instituição. Ver projeto.	Aplicação em fundo branco.
08 UNID.	Painel tipo 1 box truss tipo lona plotada amarrada no ilhós e iluminação front light. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento. Ver arte com SEBRAE	

ELÉTRICA



QUANT.	Descrição	Observações
6 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do

quadro geral de
quantitativos, esta já está
incluso.

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
6 UD	Refletores PAR-38 para iluminação dos jardins 01	
6 UD	Projeto Super LED 4W Spot Super LED 4W para uso externo ou interno, foco ajustável, acompanha lâmpada e transformador bivolt	
2 UD	Refletores tipo front light	Aplicação em fachada lateral na logo SEBRAE.

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Conjunto de 05 Lixeiras em polietileno ou fibra de vidro, 15 a 30 litros, com as devidas identificações de cores e símbolos para coleta seletiva. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada e nas cores da coleta seletiva, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.	Imagem de referência: 
4 UD	Banco de Jardim em madeira ripada com pé de ferro. Medidas aproximadas: 1,50 x 0,50 m	Imagem de referência:  1 na varanda vip, 3 no deck vitrine

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Vaso com planta: 0,25x 0,90 x 0,30 m (L x C x A),com bambu multiplas folhas com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos cerâmico branco com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo.	

DESIGN DE AMBIENTE – LOJA

FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
9 M ²	Pergolado fechado com placas de eucapla inferior, no sistema tipo OCTANORM 100x100cm	

PAREDES / PORTA


QUANT.	Descrição	Observações
16 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
16 M	Parede altura de 3,20m, em painéis TS estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
32 M	Estrutura em spyder altura de 3,20 com vidro 1m x 1m, no sistema tipo "Octanorm"; estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar. Painéis adesivados com adesivo em vinil. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
7 UD	Porta de vidro temperado com fechadura e chaves inclusa.	Quantitativo não deve ser

somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
6 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
120 M ²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
60 UD	Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	
54 UD	Luminárias de embutir com foco móvel para lâmpada powerled.	

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 1,00 m (Lx A)	Colocadas nas estruturas de prateleiras vista G; I, L;k, B
3 UD	Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 1,40 m (Lx A)	Colocadas nas estruturas de painel canaletado vista F;H;J
2 UD	Impressão digital e instalação de adesivo em vinil para envelopamento, em policromia. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medidas de 1 metro: 1,00 x 3,20 m (L x A). Colocação em Painéis TS e/ou PS e/ou formiplac no sistema tipo "Octanorm".	
2 UD	Lona com impressão digital, em policromia, ficada em quadro metalon. A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 2,00 x 320 m (Lx A)	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
52 UD	Prateleiras com fixação em mão francesas em MDF/MPD com acabamento na cor BRANCA textura poro com espessura de 18 mm com bordas fitadas com fita da mesma cor. Medindo 1,00 x 0,30 x 0,18 m (L x P x A)	
92 UD	Mão francesas padrão sistema tipo OCTANORM	Ver detalhamento no projeto


		Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes
5 UD	Painel canaletado no laminado melamínico cor branca com bordas fitadas com fita da mesma cor, fixação tipo spyde Medida: 2,00x 1,22 x 18mm	Ver detalhamento no projeto Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes Fixar no montante de octanorm com parafusos por traz do painel
200 UD	Gancho simples branco 20cm para fixado no MDF canaletado para exposição de produtos.	Ver detalhamento no projeto Multiplicar pelas 4 ilhas de estandes
1 UD	Manequim feminino de fibra de vidro na cor preta fosco sem cabeça	
1 UD	Manequim masculino de fibra de vidro na cor preta fosco sem cabeça	
1 UD	Manequim infantil de fibra de vidro na cor preta sem cabeça	
4 UD	Ar condicionado de 30.000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.	
1 UD	Smart TV LED de 50 “. Resolução Full HD 1080p. Clear Motion Rate 600Hz. Função Futebol. Dual Core. Smart Hub. Wi-Fi Embutido, com Suporte de parede	

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
--------	-----------	-------------

12 UD	A cadeira de PP (polipropileno) com design futurista empilhável. Medidas: comprimento: 0,51cm / Profundidade: 0,45cm / Altura: 0,87cm	Imagem de referência: 
4 UD	Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado.	Imagem de referência: 
5 UD	Cubos em MDF cru com acabamento em massa corrida acrílica e com pintura PVA na cor preta. Medidas: 0,40 x 0,40 x 0,80 m (L x C x A)	Imagem de referência: 
4 UD	Cubos em MDF cru com acabamento com acabamento em massa corrida acrílica na pintura PVA na cor preta. Medidas: 0,60 x 0,60 x 0,65 m (L x C x A)	
3 UD	Caixa de engradado de madeira de pinus com acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Medidas: 51x30x20cm	
12 UD	Palete de madeira de pinus acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Medidas: 1,00x1,00x 0,20 m	

VITRINISMO

QUANT.	Descrição	Observações
8 UD	Abobora moranga grandes tamanho variado	
2 UD	2 cachos de bananas verde - tamanho variado	
2 UD	2 cachos de babaçu - tamanho variado	
10 UD	Fruta cacau - tamanho variado	
2 UD	Fruta jaca verde - tamanho variado	
6 UD	Fruta abacaxi verde tamanho variado	
3 UD	Fruta melancia tamanho variado	
20 UD	Almofadas com estampas variadas da coleção TADIVEZ com recheio em espuma	

DESIGN DE AMBIENTE – CAMARIM

FORRO


QUANT.	Descrição	Observações
9M ²	Pergolado fechado com eucapla inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
12 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB brancos	Quantitativo não deve ser

	estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
01 UD	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis OSB medindo 2,10 X 0,70 m, incluso fechadura e chave	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
9 M ²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
--------	-----------	-------------

8 UD	Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
3 UD	Luminária tipo spots alça fixados nas divisórias do espelho com lâmpadas 60W	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso. Imagem de referência:



HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE.	Porta de entrada

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.	
1 UD	Frigobar mínimo de 120 litros.	
3UD	Espelho com moldura em perfil de alumínio medindo: 0,85 x 1,10 m (L x A),	

1 UD	Ar condicionado de 12 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.
-------------	---

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
3 UD	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.	
1 UD	Arara para exposição de roupas em aço inox, com 20 cabides, com regulagem de altura e com rodízio.	
3UD	Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x0.80 m (L X P X A)	

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

DESIGN DE AMBIENTE – APOIO A GESTÃO


FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
12 M²	Pergolado fechado com eucapla inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
14 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
1 Ud	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
12 M ²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
12 UD	Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE.	Porta de entrada

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.	
2 UD	Impressora Multifuncional Colorida, as impressoras deverão conter as especificações mínimas descrita abaixo: I.A impressora deverá estar conectada na rede lógica do evento; II. Impressão colorida e P e B de no mínimo 25 páginas por minuto, scanner e copiadora; III. Deverá estar conectada (compartilhada) e instalada nos computadores locados do evento garantindo o perfeito funcionamento durante o evento;	

	IV. Deverá estar incluso Papel tipo A4, toner e cartuchos para todo o evento.	
1 UD	Ar condicionado de 18 .000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.	
1 UD	Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento.	1 ud

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
4 UD	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.	
4 UD	Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A)	

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

DESIGN DE AMBIENTE – DEPOSITO

FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
12 M²	Pergolado fechado com eucapla inferior no sistema tipo	Quantitativo não deve ser


OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz.

somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
14 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
1 Ud	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
12 M²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
12 UD	Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE.	Porta de entrada

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
7 UD	Estande em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo	

"octanorm" ou similar, com 04 níveis de prateleiras tampo em MDF branco. Medindo: 1,00 x 0,50 x 2,00 m (L X P X A)

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
4 Ud	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.	
1 Ud	Mesa de escritório tamanho 0,70 x 1,20 x 0,75 m (L X P X A)	

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

DESIGN DE AMBIENTE – COPA

FORRO


QUANT.	Descrição	Observações
12 M ²	Pergolado fechado com eucapla inferior no sistema tipo OCTANORM 100x100cm com iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PAREDES / PORTA

QUANT.	Descrição	Observações
12 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis osb estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do

	sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
2 Ud	Porta com estrutura modular de alumínio e painéis osb medindo 2,10 X 0,70 m, com fechadura e chaves inclusa.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
8 m²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
5 Ud	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
8 Ud	Luminária para lâmpada fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do

pergolado vazado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
---	--

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados (torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.)	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE.	Porta de entrada

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Geladeira Frost Free de no mínimo 240 L.	
1 UD	Bancada em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x0.80 m (L X P X A).	
1 UD	Bancada com pia inox medindo 0,50 x 1,50, torneira de metal, sifão, registro, com instalação de água e esgoto.	
2 UD	Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.	
1 UD	Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento.	

1 UD	Fogão elétrico com de 2 bocas
1 UD	Forno micro-ondas 20 litros.
1 UD	Máquina de café expresso acompanhada de café; cappuccino, chocolate, leite, água; sachê de açúcar; adoçante; mexedores e copinhos descartáveis plásticos ou de isopor de 80 ml, incluindo a mão de obra para a reposição de todos os materiais necessários para o funcionamento adequado do equipamento.

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

DESIGN DE AMBIENTE – SALA NEGOCIOS

FORRO

QUANT.	Descrição	Observações
32M ²	Pergolado fechado com placas de eucapla inferior, no sistema tipo OCTANORM 100x100cm	

PAREDES / PORTA


QUANT.	Descrição	Observações
24 M	Parede altura de 3,20m, em Painéis OSB estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
3 UD	Porta de vidro temperado com fechadura e chaves inclusa.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do

		quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.
--	--	--

ELÉTRICA

QUANT.	Descrição	Observações
5 UD	Tomada de piso com capacidade de instalação de consumo de 300w na razão.	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso.


PISO / FORRAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
32 M ²	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck	Quantitativo não deve ser somado ao cálculo do quadro geral de quantitativos, esta já está incluso Imagem de referência 

ILUMINAÇÃO

QUANT.	Descrição	Observações
6 UD	Luminária para lâmpada fluorescente tipo calha, com interruptores independentes por fileira de luz. Fixada no pergolado em sistema tipo OCTANORM 100x100cm	
21 UD	Luminárias de embutir com foco móvel para lâmpada powerled.	

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	<p>Banheiro químico de luxo:</p> <p>Módulos Duplos</p> <p>Dimensões (módulo duplo): 2,20m frente x 1,35m lateral x 2,45m altura.</p> <p>Capacidade: 600 usos sem estar ligado a rede ou uso ilimitado se ligado a rede.</p> <p>Energia: Tri-Volt. Podem ser ligados a rede 110/220v ou a baterias 12v ou painéis solares em locais sem energia.</p> <p>Água: Reservatório interno permite 600 usos sem ligações hidráulicas, ou uso ilimitado quando ligado a rede externa.</p> <p>Detritos: Reservatório interno permite 600 usos sem ligações de esgoto, ou uso ilimitado quando ligado a rede externa.</p> <p>Interior: Bancada de apoio, pia com torneiras automáticas, espelho full-size, papel-higiênico, toalhas, sabão liquido e higienizador de assento de primeira linha.</p> <p>Lixeira embutida, discreta e de alta capacidade.</p> <p>Vaso Sanitário: Selado, sem cheiro, com descarga convencional. Sem contato com tanque de detritos.</p> <p>Ecológico: Iluminação a LED, vasos e torneiras importadas de baixo fluxo, sem químicos agressivos, consumo mínimo de energia e água.</p>	<p>Imagem interna</p> 

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
2 UD	Adesivo em vinil, impressão digital, em policromia, colocação atrás do vidro . A criação da arte é de responsabilidade do Sebrae. Medindo: 1,00 x 3,20 m (Lx A) colocação em estrutura em spyder com vidro 1m x 1m, no sistema tipo "Octanorm".	Parede banheiro
1 UD	Plaqueta de Identificação (10x30 cm) em PVC adesivado com nome do ambiente em letras padronizadas. Fixada na porta. Arte de responsabilidade do SEBRAE.	Porta de entrada
2 UD	Placa de PVC (1,80 x 60 cm) adesivado ficada com fio de nylon no teto . Arte de responsabilidade do SEBRAE.	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Ar condicionado de 30.000 BTUs aproximadamente tipo Split, com Selo Procel de Eficiência Energética. Devidamente montado e funcionando.	

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
6 UD	A cadeira de PP (polipropileno) com design futurista empilhável. Medidas: comprimento: 0,51cm / Profundidade: 0,45cm / Altura: 0,87cm	Imagem de referência: 
3 UD	Mesa redonda com tampo de vidro (diâmetro 70 cm) redondo e pé tubular metálico cromado.	Imagem de referência: 
1 UD	Sofá de 3 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 2,46 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A)	
1 UD	Sofá de 1 lugares com estrutura em madeira de reflorestamento, assento com percintas elásticas e encosto preenchido com espuma D-33, o braço preenchido com espuma D-33, com formato “quadrado”, os pés em aço cromado. Revestido em couro sintético na cor preta. Medidas aproximadas: 1,00 x 0,75 x 0,85 m (L x P x A)	
1 UD	Tapete de ratan sintético na cor cinza, Medidas aproximadas: 3,00 x 2,00 m (L x P)	

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
1 UD	Aranjo de flor tropicas com vaso em vidro azul leitoso. , Medidas aproximadas: 0.20 x 0.20x 0.90 m (L x P xL)	

HIDRO SANITÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

IDENTIDADE VISUAL

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

EQUIPAMENTOS

QUANT.	Descrição	Observações
	Este ambiente não contempla deste item.	

MOBILIÁRIO

QUANT.	Descrição	Observações
3 UD	Conjunto composto por 1 Mesa e 4 Cadeiras, produzidas em madeira com acabamento envernizado natural. A Mesa possui 60cm de comprimento, 60cm de largura,	Imagem de referência: Equipamento da varanda vip

75cm de altura. A Cadeira possui 53,5cm de comprimento, 42cm de largura, 77,5cm de altura e 3,2kgs. O conjunto é dobrável e entregue montado.



3 UD	Ombrelone tipo guarda sol, na cor Azul	Equipamento da varanda vip
-------------	--	----------------------------

PAISAGISMO

QUANT.	Descrição	Observações
22 Ud	Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m (L x C x A), com 6 unid. Planta Kalanchoe blossfeldiana, (medida de referência Altura: 0.3 a 0.4 metros) em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo. Devem ser feita manutenção ao longo do evento.	Equipamento da varanda vip e deck vitrine conforme projeto

Palmas, 03 de agosto 2015.

Ada Gabriela dos Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU 74401-8

Juliane Gosch
Design de Ambientes
ABD 23078