



9º festival gastronômico Taquaruçu

**COZINHA SHOW**

MEMORIAL DESCRITIVO

Ada Santos

## **Objeto**

Montagem de estrutura de sistema tipo box truss, tenda piramidal e duas águas, para atender espaço de cozinha show no 9 º Festival Gastronômico no município de Taquaruçu – TO a se realizar no mês de setembro.

## Descrição

## QUADRO GERAL

## Arquitetura: Tendas

1 unid.	tenda 3,60x 8.60 m, em estrutura BOX TRUS Q30 peso, cobertura tipo 2 águas em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono. (Fechamento em lona no fundo da tenda)
1 unid.	tenda 3x3m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas fechamento e cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono.
2 unid.	tenda 2x2m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas fechamento cobertura em lona vinílica PVC na cor branca, estrutura de alumínio tubos de aço carbono.(Cozinha apoio)
1 unid.	Para espaço de som estrutura suspensa conforme especificação técnica de luz e som.Tenda 2x2m tipo piramindal, em estrutura BOX TRUS Q20 peso cobertura tipo 4 águas-
1 unid.	Um painel show 5,25 x2,30, marcenaria em mdf acabamento bagum amarelo, painéis em TS com adesivo para comunicação visual frontal conforme projeto.
1 unid.	Fachada em mdf revestimento em adesivo para comunicação visual 860x 4,31(LXH) com conforme projeto.

## Forro

24 m2	Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz.

**Paredes e portas**

32,80 m	Parede altura de 3,00m, em Painéis OSB brancos estruturados em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar.
02 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm.
02 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora.

**BOX TRUSS**

10 unid.	Torre box truss Q 30 peso, com sapata, h= 3m
8 unid.	Torre box truss Q 30 peso, com sapata, h= 4.5 m

**Iluminação/elétrica/Som**

01unid.	Equipamento de som e luz com mesa computadorizada + videomaker
46 unid.	Tomada baixa ( 3 tomadas por unidade de tenda)
01 unid.	Tomada alta AR Condicionado 30.000 BTUS ( camarim)
8 unid.	Ponto iluminação fluorescente com 1 lâmpada 60 w, com interruptores para uso interno da tenda( ver especificação forro)
08 unid.	Move light
08 unid.	Move head
10 unid.	Spot de sobrepor 2 lampada preto branco ou escovado - wd-spot/02 direcionável dicroica par 36
16 unid.	Refletores PAR-38
05 unid.	Luminária pendente cor preto com lâmpada 40 w amarela diâmetro aproximado 60 cm



01unid.	Pianel De LED alta resolução 6mm, alta definição, 6944 pixes por m2 com resolução 128 x 96 13 bits de brilho até 16 bits de cores ângulo de visão 120/90 graus com sistema de transmissão simultânea.( Ver especificação precisa com especialista)
01unid.	Grupo gerador energia móvel ver capacidade com fornecedor.
01unid.	Equipamento de som : PA de 04 ativo com todos os periféricos necessários da seguinte forma: 01 console mesa de som digit, 01 equalizador, 01 filtro de 32 canais, 01 processador, 02 , monitores, 03 direct box, 01 aparelho de CD/DV, head set UHF 04 microfones sem fio. ( Ver especificação precisa com especialista)
8,80 m	Fita led Power branca. Para balcão show.
	Instalações elétricas próprias para microcomputador e internet;

#### Piso

257,78 m2	tapete Tipo Capacho marrom( este será aplicado somente na superfície de piso)
24,00 m2	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado conforme indicação em projeto, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck.Camarim)
65,37 m2	acabamento tipo easyfloor liso cor cinza.(cozinha show e cozinha apoio)
2,00 m2	Elevado conforme indicação em necessidade da especificação técnica de som e audio, acabamento superior com tablado. Localizado fora do anfiteatro frente ao palco)

**Hidráulico /Sanitário**

	Verificar fornecimento de água durante todo o evento.
02 unid.	Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados
01 unid.	Pia inox, formato 0,80 metros, com ponto de água- cozinha show
01 unid.	Pia inox, formato 1,20 metros, com ponto de água- - cozinha apoio

**Identidade Visual**

02 unid.	<b>Painel tipo 2</b> box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE
01 unid.	<b>Painel tipo 1</b> box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento. Ver arte com SEBRAE
01 unid.	adesivo para comunicação visual 860x 4,31(LXH) fachada. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE
01 unid.	adesivo para comunicação visual 7,00x 0,80x0,90. Balcão show. Ver projeto. Ver arte com SEBRAE
03 unid.	Adesivo em TS com textura tipo ladrilho 220X 97cm(HXL). Ver arte com SEBRAE
03 unid.	Adesivo em TS com liso com logomarca tipo 220X 97cm(HXL). Ver arte com SEBRAE

**Paisagismo**

02 unid.	Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A),com 5 ud. bambu multiplas folhas com medida aproximada 1,00 a
----------	--

	1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo.
04 unid.	Palmeiras Rhaps excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmeralda
02 unid.	Floreiras retangular de OSB na cor natural, medindo 0,25x 0,90 x 0,30 m ( L x C x A), com 5 ud. Palmeiras Rhaps excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, com forração de casca de madeira especial para acabamento de paisagismo.

#### EQUIPAMENTOS

01 unid.	Banheiro químico standart ( fechamento lateral porta conforme projeto)
01 unid.	AR Condicionado 30.000 BTUS- camarim
09 unid.	Extintores

**COZINHA SHOW**



## Arquitetura: Tenda duas águas

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Fechamentos

10 KG	Montagem de malha Cotton Tensionada para as escamas azul SEBRAE, Gancho C com Bucha, Barbante de algodão ou nylon para tensionar a malha e prender o tecido, Verniz Spray Incolor ou Impermeabilizante para tecidos
10 KG	Montagem de malha Cotton Tensionada para as escamas branca, Gancho C com Bucha, Barbante de algodão ou nylon para tensionar a malha e prender o tecido, Verniz Spray Incolor ou Impermeabilizante para tecidos

## Elétrica /iluminação

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Hidráulico /Sanitário

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Identidade Visual


02unid.	<b>Painel tipo 2</b> box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto.
---------	---

## Paisagismo

2 unid.	Palmeiras Rhaps excelsa com medida aproximada 1,00 a 1,80 m em vasos de plástico marrom com medida aproximada de boca 17cm e altura 14 cm, embutida na grama esmeralda. ( Incluso no quadro geral)
---------	--

## MOVEIS E EQUIPAMENTOS

2 unid.	COOKTOP 4 bocas
1 unid.	Refrigerador duplex cor prata
1 unid.	Forno elétrico
1 unid.	Forno micro-ondas 20 litros
1 unid.	Um balcão show de marcenaria 7,00x 0,80x0,90 de marcenaria acabamento madeira com iluminação, comunicação visual frontal conforme projeto.
2 unid.	Botijão de gás , instalação
1 unid.	Ornamentos de cozinha: conjunto potes de vidros com cereais, panelas e vasos de decorativos.
4 unid.	Balcão TS com 2 prateleiras, aberto 100 X,050X 100 m
4 unid.	Balcão TS com 2 prateleiras, com portas e tranca 100 X,050X 100 m.
04 unid.	Lixeiras de papelão
4 unid.	Lixeiras plástica grandes com Tampa 20L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno sob o balcão show.
01 unid	Mesas retangulares para atendimento; formato 90X60 cm. Para computador
01 unid.	Armários baixos de apoio impressora
01 unid	Cadeiras almofadadas acabamento em tecido assento e costa, fixa cor azul

01 unid	Equipamento de computador de mesa completo. (Verificar aterramento)
04 unid.	Banco alto tipo bar.
	
05 unid.	Prateleiras de vidro 97x 40 cm para painel show
	Equipamentos de uso do chefe verificar conforme necessidade.



## CAMARIM

## Arquitetura:

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Fechamentos

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Piso

16 m2.	Piso de madeira tipo deck, pinus calandrando (ripas de 10 cm) 1,00m x 1,00m, elevado a aproximadamente 20 cm, acabamento superior com Impregnante Premium polistem acqua, na cor castanheira 1404. Colocação tipo deck.( Incluso no quadro geral)
--------	---

## Portas e paredes

24 m	Parede tipo OCTANORM fechada com TS e detalhe em vidro conforme o projeto. ( quantitativo incluso no quadro geral)
01 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral)
01 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral)

**Forro**

16 m2	Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. ( quantitativo incluso no quadro geral)


**Elétrica /iluminação**

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------


**Identidade Visual**

	Este espaço não contempla.

**Moveis e equipamentos**

1 unid.	Arara para exposição de roupas em aço inox, com 20 cabides, com regulagem de altura e com rodízio.
1 unid.	Frigobar mínimo de 120 litros.
2 unid.	Painel tipo Biombo de madeira , 0,50x1,80 m
2 unid.	Painel tipo Biombo de madeira , 0,50x1,80 m
4 unid 	Alfofadas tipo futon paracadeira de madeira
4 unid.	Alfofadas para sofá
1 unid.	Mesa quadrada com cadeiras em madeiras, dobrável Tramontina ou similar.



2 unid.	Mesa camarim com espelho , 9 lâmpadas led e gaveta.
	
1 unid.	Tapete 1,5x1,5 tipo esteira.
1 unid.	Aparador de padeira 120x40 cm
01 unid	Lixeiras de papelão pequenas com Tampa 30L. Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento.
2 unid	Cadeira estofada fixa sem braço, adequada ao perfil do evento.
01 unid.	Mesa de lateral tampo em vidro e pé Cromado medidas: H0.76 D.0.30
01 unid.	Sofá 2 lugares acabamento courino preto
01 unid.	Aparador de madeira 120x40 cm

#### Paisagismo

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

**COZINHA APOIO**



**Arquitetura: Box truss**

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

**Fechamentos**

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

**Piso**

8,00 m2	Piso externo e interno: tablado elevado 15 cm acabamento tipo easyfloor liso cor cinza. ( quantitativo incluso no quadro geral)
---------	---

**Portas e paredes**

8 m	Parede tipo OCTANORM fechada com TS e detalhe em vidro conforme o projeto. ( quantitativo incluso no quadro geral)
01 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em TS medida 80 cm , abrindo para dentro. ( quantitativo incluso no quadro geral)
01 unid.	Porta OCTANORM modelo abrir simples em vidro medida 80 cm , abrindo para fora. ( quantitativo incluso no quadro geral)

**Forro**

8 m2	Pergolado com fechamento em TS em sistema tipo OCTANORM 100x100cm + iluminação fluorescente embutida, com interruptores independentes por fileira de luz. ( quantitativo incluso no quadro geral)

## Elétrica /iluminação

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

## Hidráulico /Sanitário

	Verificar fornecimento de água durante todo o evento.
01 unid.	Entrada de água alimentada + tubulação de saída esgoto instalados e adaptados aos equipamentos que serão utilizados

## Identidade Visual

	Não contempla comunicação visual.

## Moveis e equipamentos

1 unid	Fogão Industrial 2 Bocas Tradicional de Baixa Pressão com Forno Queimadores Simples com forno.
1 unid.	Coifa parede de inox tipo industrial medidas aproximadas 80x50 cm
2 unid.	Freezer vertical 142 L. Medidas aproximadas 50 x 65 cm
1 unid.	Forno industrial esmaltado com pé Bravo medidas aproximada de 70 x 50 cm( LXP)
1 unid.	Bancada tio prateleira em perfis de alumínio, montantes octogonais e travessas em sistema modular padronizado tipo "octanorm" ou similar, com o tampo em MDF branco. Medindo: 100 x 0.50x 1.80m ( L X P X A)
01 unid.	Pia inox, formato 1,20 metros, com ponto de água
2 unid.	Lixeiras plástica grandes com Tampa 50L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Para uso na área externa.
2 unid.	Lixeiras plástica grandes com Tampa 20L com pedal . Deve acompanhar sacos de lixo com litragem adequada, em quantidade suficiente para atendimento durante todo o evento. Uso interno.

1 unid.	Bebedouro Elétrico para garrafão de 20 litros, que produza no mínimo 2,5 litros de água gelada por hora e natural (temperatura ambiente 32°C). Gabinete e torneiras confeccionados em plástico de alta resistência, com sistema de refrigeração através de compressor com suporte para copos devidamente fixados e copos descartáveis em quantidade suficiente para atender todo o evento.
	Equipamentos de uso do chefe verificar conforme necessidade.

## ESPAÇO EXTERNO

**Elétrica /iluminação**

	Verificar fornecimento de energia durante todo o evento, geradores e outros. Aterramento em cada unidade.

**Hidráulico /Sanitário**

	Verificar fornecimento de água durante todo o evento.

**Identidade Visual**

02 unid.	<b>Painel tipo 2</b> box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,60x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto.
01 unid.	<b>Painel tipo 1</b> box truss tipo front light lona plotada amarrada no ilhós e iluminação. Medidas 2,10x3,00 m. Arte SEBRAE. Ver projeto. Utilizar na entrada do evento.

**Móveis e equipamentos**

55 unid.	Cadeiras de pvc branca sem apoio de braço.
----------	--

**Paisagismo**

1 unid.	Ver quadro geral e projeto.
---------	-----------------------------

Palmas 03 de agosto de 2015

Ada Santos

