



QUADRO DE LEGENDAS		
■ Pontos existentes	■ Pontos propostos	■ Pontos removidos
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>		
	Ponto de arandela para fita de LED 4.8w/m 3000K	
	Interruptor 1 seção simples, "a", à 1.15m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T com interruptor 1 seção simples, "a", à 1.15m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T simples à 0.30m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T dupla à 0.30m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T à 1.15m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T dupla à 1.15m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T à 1.80m do piso - caixa 4x2"	
	Tomada monofásica 2P+T embutida no piso - caixa 4x2"	
	Ponto de força no forro	
	Caixa de passagem 4x4" na parede à 0.30m do piso, exceto onde indicado	
	Caixa de passagem 4x4" na parede à 1.15m do piso, exceto onde indicado	
	Caixa de passagem 4x4" no teto	
	Quadro de disjuntores	
<b>SISTEMA DE ANTENA DE TV/FM</b>		
	Tomada de antena coletiva à 0.30m do piso - caixa 4x4"	
	Tomada de antena coletiva no forro - caixa 4x4"	
<b>SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>		
	Ponto de voz à 0.30m do piso - caixa 4x2"	
	Ponto de Rede à 0.30m do piso - caixa 4x2"	
	Ponto de Rede embutido no piso - caixa 4x2"	
	Ponto de Rede embutido no forro - caixa 4x2"	

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**
- A PRESENTE OBRA DESTES PROJETO DE REFORMA DEVERÁ PREVER A MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AJUSTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS DIVISÓRIAS MÓVEIS E ARTICULADAS EXISTENTES NO EDIFÍCIO CCE.
  - O PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA ÁREA ALVO DE PROJETO DE REFORMA, POR EQUIPAMENTOS TIPO CASSETTE. PORTANTO, DEVERÃO SER PREVISTAS AS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS (VIGAS, TIRANTES, TRELÍÇAS, ETC), NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE TAIS EQUIPAMENTOS, SOBRETUDO NO PAVIMENTO SUPERIOR.
  - OS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETTE DEVERÃO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, UTILIZAR OS DRENOS EXISTENTES. PARA TANTO, SE FAZ NECESSÁRIA A INVESTIGAÇÃO DE SUAS CAPACIDADES DE VAZÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO E O DESENTUPAMENTO DOS DUTOS.
  - TENDO EM VISTA O GRAU DE DETERIORAMENTO DO REVESTIMENTO DAS FACHADAS, O PROJETO INDICA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO DETERIORADAS, MESMO NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTES PROJETO.

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR  
Escala 1/50