



**QUADRO DE LEGENDAS**

**ILUMINAÇÃO**

- Ponto p/ luminária PENDENTE de alumínio com acabamento pintura cobre, para 1 lâmpada PAR30 LED 3000K. 12W, 220V
- Placa de LED quadradas, 30x30, 24w, 3000K
- Refletor no piso para área externa em LED, 30w, 3000K, IP65
- Ponto p/ Fita de led 7.2w/m 3000K
- Luminária refletor 50w LED 3000K, blindado para área externa com haste a ser fixado no forro em alumínio composto de platibanda, IP65
- Luminária de EMBUTIR em aço galvanizado pintada na cor branca, com difusor parabólico e aletas em alumínio alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes T5 54w/830 3000K e reator compatível
- Luminária Spot de EMBUTIR em alumínio pintado na cor branca para 1 lâmpada LED PAR30, soquete 27, 3000K, 12W, 220V

**SISTEMA DE SEGURANÇA**

- Sinalização de saída de emergência
- Câmera de segurança
- Extintor de incêndio no piso

**SISTEMA DE SOM**

- Caixa de som fixada no teto

**SISTEMA DE AR CONDICIONADO**

- Máquina evaporadora de ar condicionado tipo cassette propostos
- Retorno - ar condicionado dutado
- Difusor - saída ar condicionado dutado

**QUADRO DE LEGENDAS - FORRO**

	QUANT.
Ferro Mineral em placas EXISTENTE a ser mantido	295.95m²
Térreo: h=2.97m	393.75m²
1º Pavimento: h=2.90m	
Ferro de gesso acartonado simples NOVO (h=2.87m)	56.42m²

- OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:**
- A PRESENTE OBRA DESTA REFORMA DEVERÁ PREVER A MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E AJUSTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS DIVISÓRIAS MÓVEIS E ARTICULADAS EXISTENTES NO EDIFÍCIO CCE.
  - O PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NA ÁREA ALVO DE PROJETO DE REFORMA, POR EQUIPAMENTOS TIPO CASSETE. PORTANTO, DEVERÁ SER PREVISTAS AS ADEQUAÇÕES ESTRUTURAIS (VIGAS, TRANTES, TRELIÇAS, ETC), NECESSÁRIAS À INSTALAÇÃO DE TAIS EQUIPAMENTOS, SOBRE TUDO NO PAVIMENTO SUPERIOR.
  - OS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO CASSETE DEVERÃO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, UTILIZAR OS DRENOS EXISTENTES. PARA TANTO, SE FAZ NECESSÁRIA A INVESTIGAÇÃO DE SUAS CAPACIDADES DE VAZÃO BEM COMO A MANUTENÇÃO E O DESENTUPIMENTO DOS DUTOS.
  - TENDO EM VISTA O GRAU DE DEGRADAÇÃO DO REVESTIMENTO DAS FACHADAS, O PROJETO INDICA A REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO DETERIORADAS, MESMO NÃO FAZENDO PARTE DO ESCOPO DESTA REFORMA.

PLANTA BAIXA - PAV. SUPERIOR  
Escala 1/50